

Katalog 2021 [vč. MOC]

Podlahové lišty,
profily a doplňky



Döllken
Profiles

we create.
we innovate.

Perfektní zakončení pro každou podlahu

Jak pro všestranné, tak pro moderní podlahové krytiny nabízíme široký výběr podlahových lišt Döller Profiles, které zajišťují perfektní přechod mezi podlahou a zdí. Od jádra lišty až po její speciální profil. Ať už čistě plastové řešení nebo vysoce kvalitní jádrové lišty s HDF jádrem, všechny naše produkty jsou vytvořeny

pro potřeby našich zákazníků, proto dokážou perfektně splnit požadavky profesionálních podlahářů. Nové, individuální kolekce - přizpůsobené aktuálním trendům v oblasti podlah jako je LVT, laminát a PVC - jsou v pravidelném procesu rozvoje.

Od podlahy k lištám



Odbornost v oblasti dekorů je jedna z nejdůležitějších schopností v Döller Profiles, vytváří společnost virtuálně unikátní v průmyslu. S cennou odborností v dekorech jsou aktuální trendy transformovány do úspěšných produktových řešení. Náš decor finder v současnosti poskytuje více než

5000 lištových doporučení pro aktuální podlahové kolekce. Jsme tu pro potřeby klientů, jsme stabilní, klademe důraz na kvalitní servis, inovativní způsoby výrobních procesů a produktových vylepšení, na čemž pracujeme již 25 let.

Hledáte ten správný dekor pro vaši podlahu? Podívejte se na náš decor finder na www.doellken-profiles.com



Jan Vítů | jednatel společnosti



Drazí obchodní přátelé, kolegové a kamarádi,

rok se s rokem sešel a my si opět dovoluujeme předložit Vám nové vydání našeho katalogu lišt, profilů a doplňků, bez kterých by podlaha nebyla nikdy v celku.

Aktuálně se zaměřujeme na propojení soklových lišt v jejich moderním designu s novými LED technologiemi. Chceme tím přinést do interiéru nejen elegantní vzhled, ale také funkční doplněk. Novinkou je právě ono propojení, kdy můžeme garantovat celý systém, protože i LED světelné pásky patří nově do našeho výrobního portfolia. Prvním zástupcem této systémové lišty je CUBICA LS80, další budou následovat.

Pokud zůstaneme u technologických novinek, dovolím si zmínit schodové hrany TKNĚ, které mají na pohledové hraně integrovaný luminiscenční proužek a rozzáří schodiště bez potřeby elektrické energie - jen absorpcí denního světla.

Tímto lehkým výtahem inovací Vám chci jen potvrdit, že i v této poměrně složité době hledíme do budoucna a připravujeme produkty, které se vyznačují snadností pokládky, trendním designem, funkcionalitou a jsou vyrobeny za nejpřísnějších evropských podmínek s minimálním negativním vlivem zatížení životního prostředí.

Nebudu na tomto místě komentovat dobu rouškovou, té máme dozajista všichni dost a její následky budeme ještě dlouhou dobu vydychávat.

Prognózy se také dělají velmi těžce, a tak mi alespoň dovolte popřát Vám zejména co nejvíce zdraví a držme si obchodně palce, ať je rok 2021 úspěšný.

Za celý team Döllken s úctou

Jan Vítů

Dream Team 2021

Döllken CZ



Jan Kovář

Zákaznický servis

jan.kovar@doellken-profiles.com
Tel.: +420 606 216 578



Jana Jílková

Zákaznický servis/export

jana.jilkova@doellken-profiles.com
Tel.: +420 277 000 254



Jan Janovský

Logistika

jan.janovsky@doellken-profiles.com
Tel.: +420 777 403 880



Irena Trunečková

Ekonomika

irena.trunekova@doellken-profiles.com
Tel.: +420 775 877 807



Daniela Severová

Zákaznický servis

daniela.severova@doellken-profiles.com
Tel.: +420 777 272 472



Lukáš Glazunov

Podpora prodeje

lukas.glazunov@doellken-profiles.com
Tel.: +420 777 410 158



Ladislav Feterik

Distribuce

ladislav.feterik@doellken-profiles.com
Tel.: +420 608 183 960



Ondřej Plešinger

Distribuce

ondra.plesinger@doellken-profiles.com
Tel.: +420 770 161 511



Náš sklad v číslech

600 000 metrů ihned k odběru

800 dekorů a barev

250 typů

Snadná instalace lišt s jádrem

5 nástrojů pro efektivnější pokládku

50% úspora času při ražení namísto řezání

100% spokojenost zákazníka, protože není třeba nevzhledné spárování silikonem

0 špína a prach

6000 spokojených zákazníků ve více než **57** zemích

60.000 nástrojů na trhu



Veškeré nářadí si můžete vypůjčit na www.naradi-doellken.cz



Podpora zákazníků


Věnujeme pozornost vztahům s klienty.
Podporujeme je našimi znalostmi,
spolu vyvíjíme nová řešení.

Aplikace Döllken

- Objednávka vzorků a produktových šablon
- Možnost klást otázky
- Pokročilý vyhledávač barev, dekorů a produktů
- Tipy a rady pro instalaci



Služba zákazníkům



- Odborná prodejní podpora
- Moderní logistická centra
- Spolupráce s podlaháři
- Regionální zástupci výrobce po celém světě

Nástroje

- Prodej speciálních nástrojů a příslušenství
- Servis a kalibrace zařízení
- Záruční a pozáruční podpora



Montážní školení



- Podpora odborného týmu v celé zemi
- Pravidelná školení a předvádění
- Instrukční videa o montážních metodách

i

Zveme vás na náš profil na Facebooku,
kde zveřejňujeme množství užitečných
informací.



i



Věděli jste to? Nabízíme vám
mnoho tipů a triků na YouTube.
Jsme na adrese:
www.youtube.com/doellken-profiles

Vše je pod kontrolou. Vše je při ruce!

Flexibilní instalace soklových lišt s profesionálním nářadím od Döllken Profiles



Vysoké pracovní tempo při pokládce, kvalitní čistý výsledek a garantované neviditelné upevnění soklových lišt - to jsou aktuální požadavky podlahářského profi trhu. Pro splnění všech uvedených podmínek nabízí Döllken ucelený sortiment systémového nářadí pro pokládku podlahových lišt a profilů. Zkušenostmi v praxi ověřené nářadí Vám dodá na efektivitě a Vašemu zákazníkovi na první pohled sdělí, že má před sebou profesionála.

LVT-nastavitelná řezačka:

k řezání proužků vinylu do soklových lišt D 60, C60, C100

Raznice: k vyražení bezspárých a uzavřených rohů, koutů a koncovek na Döllken soklových lištách

Pistole na tavné lepidlo: pro profesionální a rychlou pokládku nejen lišt s jádrem. K použití jen s lepidlem HKS 18/300 vyvinutém pro bezvadný spoj lišty a stěny!

Tavné tyčinky 18 mm x 300 mm jako náboje do pistole HKP 220 nebo HKP 2.0 E

Vysoká elasticita a pevnost lepidla s vysokou teplotou tavení jsou perfektním předpokladem profesionální pokládky

LVT-nastavitelná řezačka:

možnost rozsahu řezu od 38 do 140 mm




Pistole HKP 220

S informačním displejem
Nová forma a design, stabilní noha s integrovanou diodou, jako ukazatel teploty a stavu použití

NOVÁ



Tavné tyčinky HKS 18/300:



Raznice pro lišty s jádrem Döllken

Kompletní SET v profi kufru s nástavci na různé typy lišt a bohatým příslušenstvím pro rychlou, bezpečnou a jistou pokládku.



Pistole HKP 2.0 E

automatický posun lepidla, dvě nastavitelné rychlosti dávkování s integrovaným elektronickým LED ukazatelem teploty a nastavení



Döllken
Profiles

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

Od odborníků pro odborníky

Profily Döllken jsou produkty zaměřené zejména na profesionální trh - pro montážníky oceňující rychlost, čistotu a přesnost montáže, stejně jako vynikající jakost a odolnost proti poškození. Spolupráci ocení také distributoři, kteří očekávají skvělou spolupráci, pravidelné dodávky a velmi dobrou logistickou podporu.

- **Aplikace:** soklové lišty a podlahové profily jsou vhodné pro všechny typy podlah, jsou vizuálně atraktivní a dokonale sladěné s volbou podlahoviny.

- **Dostupnost:** díky výrobě v Německu a mnoha logistickým centrům výrobce zajistí rychlou dodávku a podle potřeby i efektivní výrobu a splnění nejnáročnějších objednávek
- **Čistota, přesnost a bezpečnost:** veškeré profily Döllken jsou navrženy pro zjednodušení montáže a zajištění úplné bezpečnosti. Proto také nabízíme specializované nástroje, které zajišťují odbornou a čistou montáž.

Ochrana životního prostředí

Ve firmě Profily Döllken hraje ochrana životního prostředí hlavní roli jak u výrobků, tak ve výrobním procesu.



Gold

Všechny výrobky firmy Döllken Profiles splňují nejpřísnější a nejkompaktnější požadavky na snížení emisí znečišťujících látek do vnitřního vzduchu a lze je bezpečně používat v citlivých prostředích, jako jsou školy nebo zdravotnická zařízení.



Emise

Veškeré sokly s pevným jádrem mají velmi nízké emise. Do interiérového vzduchu nebudou uvolňovány žádné škodlivé organické sloučeniny.



Další certifikace

Veškeré soklové lišty s jádrem jsou vyrobeny z plastu bez chloru, certifikovány podle normy ISO 16000 a s nízkými emisemi.



Antibakteriální úprava

Pro zvláště citlivá prostředí máme pro vás také řešení. Na vyžádání jsou k dispozici lišty s antibakteriální úpravou.



Veškeré soklové lišty jsou vyráběny výhradně se změkčovadly bez ftalátů.



Dřevěné profily podléhají pečlivé kontrole a mají certifikaci FSC / PEFC.

Legenda ikon



Döllken
raznice



Döllken
tavné lepidlo



UZIN lepicí páska



Döllken řezačka
vinylových proužků



Clip G



Odvíječ lišt



Spárovací
tmel Döllken



Šroubovák



Gumová palička



Klimaticky
odolné



Montáž



Trvanlivé



Döllken
nůžky



Přítlačná část XL



Pokosová pila



Šrouby



Šrouby
a hmoždinky



Zatloukaná
hmoždinka



Döllken
ocelové jehly



Plug & Play



Smart-Home



Individuální
projekty



Elektrikářské
kleště

Obsah

	Strana
Lišty s HDF jádrem	10–30
Dřevěné a MDF lišty	32–46
Systémové lišty	48–55
Univerzální lišty	56–70
Měkké lišty	72–83
Schodové hrany a speciální ukončovací profily	84–107
ALU, schodové a ukončovací profily	108–117
ALU, soklové a LVT profily	118–130
Profily a lišty k pracovním deskám	132–136
Podlahové podložky	138–141
Nářadí	142–152
Prodejní podpora	153–154
Ceník	155–167
Obchodní podmínky	168–169

Kontakt s podporou zákazníka

Maloobchod:
+420 251 627 298
info.cz@doellken-profiles.com

Naše služby pro vás: U požadavků mimo pracovní dobu nás můžete kontaktovat prostřednictvím chatu (dostupná aplikace Döllken App). Budeme vás kontaktovat co nejdříve!

i

Vážení zákazníci a zájemci,

všimněte si prosím, že náš hlavní katalog nyní obsahuje úplný sortiment firem Döllken Profiles (dříve Döllken-Weimar), ClassicLine a Praktikus. Za tímto účelem jsou výrobky uvedeny s příslušenstvím, barvami a balením.





Lišty s HDF jádrem
... tzv. "jádrovky"

Přesvědčivé v praktické instalaci stejně jako v ekologické vyváženosti

Sokly s pevným jádrem se vyznačují následujícími vlastnostmi a výhodami:

- Vysoce kvalitní jádra vyrobená a z certifikovaných vláken dřeva jehličnanů
- Plášť z vysoce odolných polymerů
- Velmi robustní a trvanlivé
- Vysoká efektivita pokládky, pomocí raznice vyseknout rohy / kouty

Přehled lišt s HDF jádrem

	Strana
EP 60/13 flex life	12
S 60 flex life Top	13
S 100 life	14
Cubu flex life	17
Cubu Decor flex life 60	18
Cubu flex life Premium	19
Cubu Stone & Style	20
Cubu Touch & Style	21
Cubu flex life XL	22
Cubu XL Touch & Style	23
Cubu Hamburg Style	26
D 60 life Top	27
C 60 life Top	28
Hotel Style 60 life Top	29
Hotel Style 100 life Top	30
Ceník naleznete na straně	156

Všimněte si prosím, že dekorativní ilustrace a barvy ne vždy odpovídají skutečnému dekoru a mohou vést k odchylkám barev. Pokud chcete mít závazný dekor předem, využijte prosím naši vzorkovou službu v naší aplikaci nebo si vyžádejte originální vzorník!

EP 60/13 flex life

Také ve
výšce 80 mm,
dostupné na vyžádání
(minimální nákup
od 1000 m)

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- LVT

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, s pružnými těsnícími okraji
- Možnost vytvoření dekoru na míru jakékoli barvy z palety RAL při speciální objednávce nad 500 bm
- Krytí dilatačních spár až do 15 mm
- Vzory sladěné s výběrem podlahovin podle přiložených seznamů.
- Rohy / kouty / spojky z profilu EP 60/13 mohou být vytvořeny z lišty bez dalšího příslušenství jednoduše využitím raznice Döllken.

TCF
bez obsahu
chloru

Doporučení ke zpracování




Döllken
raznice



Döllken
tavné lepidlo



Döllken
nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m (jednotlivé kusy za příplatek)

• Barvy

- nabízíme přes 300 barevných variací

- Zboží na objednání. Termín dodání cca 14 dní.
- Napárované dekorů najdete na www.doellken-profiles.com

Celý sortiment
dekorů lze nalézt
na naší webové
stránce nebo
v aplikaci.

S 60 flex life Top

Délka
2,575 m



Možnost výroby
s úpravou Biomaster

TCF
bez obsahu
chloru

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV krytiny nebo dlažba

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, s pružnými těsnícími okraji
- Barvy příslušenství: 1013 (5012) bílá, 1012 (1202) světle šedá, 1014 (4254) světle béžová, 1147(1184) šedá, 1149(1302) alu metallic, 1144 (1001) černá

Doporučení ke zpracování



Döllken raznice




Döllken tavné
lepidlo



UZIN
lepicí páska



Döllken nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,575 m
- 1 balení = 20 x 5,15 m

Příslušenství

- 1 balení = 10 ks
- dostupné v 6 barvách



Koncovka pravá/levá

Spojka

Barvy	Koncovka levá	Koncovka pravá	Spojka
bílá	5106121	5106147	5106177
tmavě šedá	5106123	5106149	5106180
černá	5106120	5106146	5106176
světle šedá	5106116	5106142	5106179
světle béžová	5106125	5106151	5106182
alu metallic	5106132	5106158	5106188

Barvy a dekory

5109769 sněhobílá 1005	5107684 bílá 1013	5109770 světlý dub 2629	5109771 malva 2386	5107690 bílá šedá 1145	5107686 světle šedá 1012	5107679 buk světlý 2542	5107685 hnědá 1082	5109776 ovocný strom 2360	5109778 třešeň světlá 2372	5107682 javor 2541
5109777 klasický dub 2339	5109781 dub mořený 2357	5109779 třešeň country 2361	5109780 heavy metal 2718	5109783 tradiční ořech 2587	5109784 strom ovocný tmavý 2363	5109782 rustikální hnědo-šedá 2362	5109785 teak mořený 2371	5109774 strom ovocný světlý 2336	5109775 country dub 2365	5109772 dub pořený 2329
5107689 světle béžová 1014	5107688 béžová 1148	5107678 buk 2543	5107676 dub přírodní 2544	5107692 terra 1006	5107672 macoré 2540	5107675 třešeň 2539	5107687 šedá 1147	5107683 černá 1144	5107694 azurová 1155	5109773 ořech island 2395
5109659 ořech rustikální 2245	5115545 dub kouřový 2485	5115025 dub přírodní 2570	5114957 dub vintage 2571	5114402 dub fashion 2572	5115546 třešeň šedá 2814	5114877 boogie 2780	5116145 salsa 2781	5116091 quartet 2782	5107535 alu metallic 1168 1302 (M60)	5107534 silver metallic 1152 1312 (M60)

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV krytiny nebo dlažba

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, s pružnými těsnícími okraji

TCF
bez obsahu
chloru

Doporučení ke zpracování




Döllken
raznice



Döllken
tavné lepidlo



Döllken
nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,575 m

- Na objednání, termín dodání cca 14 dní.
- Objednat lze jen na celá balení.

Barvy a dekory



5107619
bílá
1013



5107625
bílošedá
1145



5107623
béžová
1148



5107620
hnědá
1082



5107618
černá
1144



5107614
dub světlý
2545



5107617
světle béžová
2542



5107621
světle šedá
1012



5107622
šedá
1147



5107624
světle béžová
1014

[Individuální dekor dostupný od 500 m]

ROZŠÍŘILI JSME SORTIMENT

NOVĚ

O PRODUKTY
Z MASIVNÍHO

DŘEVA



- lišty, latě, hranoly, prahy a jiné
- borovice, smrk, dub, buk



více než
300
skladových
položek

více info na www.doellken-profiles.com

Cubu Family

Lze kombinovat
různými způsoby



4 výšky

+

2 tloušťky

+

4 typy fólií

- Bezchlórová plastová
- Papírová
- Haptická
- Real metal



Možnost výroby
s úpravou Biomaster

Výhody, které přesvědčí:

Všechny modely Cubu jsou pokryty trvanlivým a voděodolným plastem včetně měkkých manžet pro ideální a dlouhodobý efekt.



Trvanlivé a odolné
proti nárazům



Snadné zpracování,
rychlá montáž



Voděodolný
povrch

- Rohy a kouty v celku, žádná optická přerušení otevřeným rohovým řezem, tmelením nebo nasazením plastových komponentů
- Certifikát Greenguard: bezpečné pro použití v citlivých prostředích, jako jsou školy nebo zdravotnická zařízení
- Pro všechny typy podlahoviny

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Cubická forma soklové lišty pro vinyl, PVC, jakož i dlažbu, dřevo, laminát

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilů mohou být tvarovány raznicí Döllken

TCF
bez obsahu
chloru

Doporučení ke zpracování




Döllken
raznice



Döllken
tavné lepidlo



Spárovací
tmel Döllken



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,5 m

Příslušenství

- 1 balení = 5 x 2 ks



Univerzální
roh / kout

Barvy	Univerzální roh/kout
bílá	5109996
stříbrná	5111022

Barvy a dekory



v. 40: 5109661
v. 60: 5109664
v. 80: 5109667
v. 100: 5109670
bílá
1013



v. 40: 5109662
v. 60: 5109665
v. 80: 5109668
v. 100: 5109671
světle šedá
1012



v. 40: 5109663
v. 60: 5109988
v. 80: 5109669
v. 100: 5109672
stříbrná
1063



v. 40: 5113901
v. 60: 5113902
v. 80: 5113904
v. 100: 5113905
antracit
1209



v. 40: 5116151
v. 80: 5112293
v. 100: 5114216
black
0110



NOVINKA
v. 60: 5116439
v. 80: 5116444
šampaň
1245*



NOVINKA
v. 60: 5116443
v. 80: 5116445
platinová stříbrná
1246*



NOVINKA
v. 40: 5118942
v. 60: 5118943
v. 80: 5112665
v. 100: 5118944
sněhově bílá
1132

[Individuální dekor dostupný od 1000 m]

*V barvě dostupné pouze pro výšku 60 a 80 mm

i

K dostání ve čtyřech různých výškách!

myCUBU

Vhodné pro následující typy podlahovin

- LVT, PVC, CV, laminát, dlažba

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilů mohou být tvarovány raznicí Döllken
- Odolné proti klimatickým změnám
- Trendní i klasické dekory dřev



www.blauer-engel.de/uz176

Doporučení ke zpracování




Döllken
raznice



Döllken
tavné lepidlo



Döllken
nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,5 m

Barvy (výběr z více než 300 dekorů)

5120535 weiß 1013	5120527 calypso 2033	5120526 twist 2032	5120529 malua 2386	5120531 smoked oak 2486	5120532 fashion oak 2572	5120533 country oak 2574	5120534 grey cherry 2580	5120528 eiche klassisch 2339	5120530 european oak 2407	5123713 vintage oak grey 2022
5123705 limed grey wood 2258	5123732 goldeiche rus. 2324	5123728 eiche gewac 2332	5123727 planke country 2357	5123726 eiche hell 2365	5123725 diele rustikal 2369	5123716 alder 2428	5123724 silbereiche 2370	5123723 silberschiefer 2373	5123739 eiche vintage 2375	5123717 treibholz grau 2379
5123712 victoriäeiche 2388	5123720 honigeiche 2402	5123721 natural oak 2424	5123719 monterey creme 2445	5123730 s. oak white 2485	5123711 wild oak 2487	5123718 pinie weiß 2491	5123715 pinie weiß 2562	5123714 native oak 2570	5123708 vintage desert 2571	5123722 eiche classic 2603
5123729 sandstein grau 2615	5123731 alba oak snow 2629	5123733 chene naturel 2661	5123735 schwarz 1144							

Dalších cca 300 dekorů ze sortimentu EP60 objednatelné na přání!

[Podmínky dohodnete přes naši centrálu.]

Cubu flex life Premium

Exkluzivní
design se
skutečným
kovovým
vzhledem

myCUBU

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Podlahová lišta s HDF jádrem a povrchem s alufólií
- Lišta se skutečným kovovým vzhledem, což ji činí vynikajícím designovým prvkem pro důmyslný návrh interiérů

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Povrch ze skutečné kovové fólie
- Pružné stěnové a podlahové lemy se přizpůsobí nerovnostem příslušného povrchu
- K ukončení lišty lze použít raznici Döllken


Doporučení ke zpracování



Döllken
raznice



Döllken
tavné lepidlo



TCF
bez obsahu
chloru

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

Barvy a dekory




5111998
nerezová ocel
1190



5112000
mosaz
1192



5112001
měď
1193



5112223
černá fantasy
2419

[Individuální dekor dostupný od 1000 m]

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišta vhodná pro podlahoviny s kamenným dekorem a betonovým vzhledem pro důmyslný návrh podlah
- Nové dekory kamene a dlažby

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilů mohou být tvarovány raznicí Döllken
- Odolné proti klimatickým změnám
- Dlouhotrvající nadčasové dekory


Doporučení ke zpracování



Döllken
raznice



Döllken
tavné lepidlo



TCF
bez obsahu
chloru

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

Barvy a dekory



5112731
travertin
2825



5112730
travertin tmavý
2824



5112728
beton
světle šedý
2816



5112727
beton šedý
2817



5112729
beton stříbrný
2823



5112726
břidlice antracit
2819



5112724
břidlice
2822



5112722
kov
2821



5112725
železo rez
2818



5112723
břidlice světlá
2820

[Individuální dekor dostupný od 1000 m]

Cubu Touch & Style

Haptický
povrch
s přírodním
vzhledem

myCUBU

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišta s HDF jádrem s novým haptickým povrchem
- vysoce kvalitní imitace dřeva

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilu mohou být vytvořeny raznicí Döllken
- Přirozený vzhled, zvláštní na omak, díky trojrozměrné ražené fólii s dekory blízkými přírodě. Zvláště doporučeno pro laminátové podlahy


Doporučení ke zpracování



Döllken
raznice



Döllken
tavné lepidlo



TCF
bez obsahu
chloru

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,5 m

Barvy a dekory

NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
5116388 koloniální dub brown 3029	5116389 dub ridge sv. hnědý 3030	5116390 koloniální dub medový 3031	5116391 koloniální dub světlý 3032	5116392 dub ridge šedý 3033	5116393 dub ridge stříbrný 3034	5116394 král. dub šedý 3035	5116395 koloniální dub bílý 3036	5116396 koloniální dub Lila 3037	5116397 dub downing světlý 3038



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Všechny typy podlahoviny, zvláště pro překrytí velké dilatační spáry

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilu mohou být vytvořeny raznicí Döllken
- Větší rozsah pro překrytí dilatačních spár až do 18 mm, zvláště při použití laminátu

TCF
bez obsahu
chloru

Doporučení ke zpracování



Döllken
raznice




Přítlačná část XL



Döllken
tavné lepidlo



Spárovací
tmel Döllken



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 6 x 2,5 m (Cubu XL výška 80 mm)
- 1 balení = 8 x 2,5 m (Cubu XL výška 60 mm)

Příslušenství

- 1 balení = 5 x 2 ks



Bloky jako
kout a roh

Barvy	Univerzální roh/kout
bílá	5112412

Barvy a dekory



XL 60: 5112019
XL 80: 5111584
bílá
1013



XL 60: 5112254
XL 80: 5111585
světle šedá
1012



NOVINKA
XL 60: 5118538
XL 80: 5118539
platinová stříbrná
1246



NOVINKA
XL 60: 5111978
XL 80: 5111586
stříbrná
1063

(Individuální dekor dostupný od 1000 m)

Tipy od profesionála:

Pro optimální pokládku použijte doplňkové čelisti XL pro raznici. Ty naleznete na straně 127.



Cubu XL Touch & Style

Haptický
povrch
s přírodním
vzhledem

myCUBU

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišty vyznačující se haptickým povrchem
- 18mm HDF jádro

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilu mohou být vytvořeny raznicí Döllken
- Přirozený vzhled, věrné na omak díky haptické fólii s dekory blízkými přírodě. Zvláště doporučeno pro laminátové a vinylové podlahy

Doporučení ke zpracování




Döllken
raznice



Přítlačná část XL



Döllken
tavné lepidlo



TCF
bez obsahu
chloru

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 8 x 2,5 m



Barvy a dekory

5115017 puccini 2959	5115016 andersen 2958	5115020 tajet 2962	5115001 tamija 2943	5115019 canvas 2961	5115018 zonda 2960	5114993 marisette 2935	5114992 melua 2934	5114994 tibidabo 2936	5114996 sabrine 2938	5114997 edeline 2939
5114995 mabelle 2937	5115005 ligna 2947	5115007 aralie 2949	5115006 leander 2948	5115008 paulin 2950	5115009 careen 2951	5114999 racine 2941	5114998 takoua 2940	5115000 madelon 2942	5115003 regine 2945	5115002 mabelle 2944
5115004 clooney 2946	5115013 sofia 2955	5115012 nifens 2954	5115015 gauguin 2957	5115014 adalie 2956	5115011 rachel 2953	5115010 tindari 2952				

[Individuální dekor dostupný od 1000 m]

Les Couleurs® Le Corbusier®

Soklové lišty v 63
originálních dekorech
Les Couleurs®
Le Corbusier Colours®





© FLC/ADAGP

Volba barev Le Corbusierem byla čistě subjektivní. Na základě vlasního kosmu vybíral odstíny z přírody a takové, které měly historické, umělecké nebo související pozadí. Možná je to tato subjektivnost geniální mysli, která činí estetiku těchto dvou kolekcí tak jedinečnou, neztrácejíc nic z jejich půvabu, energie a prezence dokonce po několika desetiletích. Všechny odstíny na barevné škále lze navzájem harmonicky kombinovat. Jeho "Polychromie architecturale" je zde jak jako praktický pracovní nástroj, tak jako umělecké dílo pro mnohé architekty a designéry.

Zvláštní vlastností barevného systému Les Couleurs® Le Corbusier®, vytvořeného světoznámým průkopníkem moderní architektury Le Corbusierem® je to, že každou z 63 barev lze kombinovat s jakoukoli z ostatních barev v systému.

K dispozici
od roku
2019!



Cubu Hamburg Style

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Parkety, dřevo, laminát

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilu mohou být vytvořeny raznicí Döllken
- Trvanlivý a odolný vůči klimatickým změnám
- Klasický nadčasový design pro univerzální použití

TCF
bez obsahu
chloru

Doporučení ke zpracování



Döllken
raznice




Přítlačná část XL



Döllken
tavné lepidlo



Spárovací
tmel Döllken



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 8 x 2,5 m (Hamburg Style výška 60 mm)
- 1 balení = 6 x 2,5 m (Hamburg Style výška 80 mm)
- 1 balení = 7 x 2,5 m (Hamburg Style výška 100 mm)

i

K dostání ve třech různých výškách!

Barvy a dekory



výška lišty 60: 5115568
výška lišty 80: 5113873
výška lišty 100: 5115023
bílá
1013

(Individuální dekor dostupný od 1000 m)

Tipy od profesionála:

Pro optimální pokládku použijte doplňkové čelisti XL pro raznici. Ty naleznete na straně 127.



D 60 life Top

Nyní k dostání
bez těsnícího lemu!

i

TCF
bez obsahu
chloru

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- LVT, vinylové dílce

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Pro lepení pruhů podlahoviny, vhodné pro tl. podlahoviny 4,5 mm
- Mohou být nařezány řezačkou na vinyl str. 128
- Určeno k nalepení proužku příslušné podlahové krytiny (velikost proužku by neměla překročit výšku 57 mm a šířku 4 mm)
- Skrytí dilatačních spár až do 7 mm

Doporučení ke zpracování



Döllken
raznice



Döllken
tavné lepidlo




Döllken
řezačka
vinylových
proužků




Döllken
nůžky



UZIN
lepící
páska



D 60



D 60 (bez
těsnícího lemu)

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,575 m (Variantu bez těsnícího lemu lze objednat pouze na celou balící jednotku.)

Příslušenství

Koncovky:

- 1 balení = 10 ks

Adaptér k raznici

na vinylové proužky:
1 balení = 1 set (2 ks)
5105343




Koncovka levá/pravá



Barvy	Koncovka levá	Koncovka pravá
bílá	5105945	5105935

Barvy a dekory



(Individuální dekor dostupný od 500 m)

Barvy D 60 (bez těsnícího lemu)



C 60 life Top

K dostání
také výška
100 mm!
(na vyžádání)

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV podlahové krytiny

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Pro lepení pruhů podlahoviny, vhodné pro tl. podlahoviny 4,5 mm

TCF
bez obsahu
chloru

Doporučení ke zpracování



Döllken
raznice



Döllken
tavné lepidlo




Döllken
nůžky



Döllken řezačka
vinylových proužků



UZIN
lepicí páska



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,575 m

Barvy a dekory



5107156
bílá
1013



5107157
šedá
1147



5107159
zlatá metalíza
1159



5107160
alu metallic
1168



5107155
světle hnědá
1008



5107164
světle béžová
1086



5107163
hnědá
1087



5107165
cappuccino
1010



5107162
čokoládově hnědá
1091



5107154
černá
1144



5119483
šampaň
1245



5119482
platínová stříbrná
1246

[Individuální dekor dostupný od 1000 m]

Hotel Style 60 life Top

Lišty
s HDF jádrem

Dřevěné a MDF
lišty

Systémové lišty

Univerzální lišty

Měkké lišty

Schod, hrany
a spec. ukonč. prof.

ALU, schod,
a ukončov. profily

ALU, soklové
a LVT profily

Prof. a lišty
k prac. deskám

Podlahové
podložky

Náradí
a prod. podpora

Ceník

Obchodní
podmínky

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišty pro vlepení proužku koberce
- Ideální pro hotelové koberce

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, s kabelovým kanálem
- Pro lepení v kobercových pruzích
- Pro koberce se zvláčňovanou PVC podložkou
- Také k dostání bez pásků (pouze 1013 bílá)

TCF
bez obsahu
chloru

Doporučení ke zpracování



Döllken
raznice




Döllken
tavné lepidlo



UZIN
lepicí páska



Döllken
nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,575 m
(Objednat lze pouze na celou balící jednotku.)

- Možné i v délce 5,15 m
- Možné i v individuálním dekoru od 500 m

Příslušenství

Koncovky:

- 1 balení = 10 ks



Koncovka levá/pravá

Barvy	Koncovka levá	Koncovka pravá
bílá	5105962	5105981

Barvy a dekory

5107921 bílá 1013	5107926 bílá-šedá 1145	5107904 bílé dřevo 2551	5107902 šedé dřevo 2549	5107923 světlé šedá 1012	5107920 stříbrná metalíza 1152	5107924 šedá 1147	5112191 dub světlý 2545	5112192 ořech 2546	5107919 rustikální dub 2538	5107922 hnědá 1082
5107920 černá 1144	- buk 2543	- marcore 2540	5119484 platinová stříbrná 1246	5119485 šampaň 1245						

Tipy od profesionála:

Všimněte si prosím také pokynů pro zpracování a videí na naší webové stránce www.doellken-profiles.com, v aplikaci Döllken nebo na YouTube



Hotel Style 100 life Top

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišty pro vlepení kobercového proužku
- Ideální pro hotelové koberce

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, s kabelovým kanálem
- Pro lepení v kobercových pruzích
- Pro koberce se zvláčňovanou PVC podložkou
- Také k dostání bez pásků (pouze 1013 bílá)

TCF
bez obsahu
chloru

Doporučení ke zpracování



Döllken
raznice




Döllken
tavné lepidlo



UZIN
lepicí páska



Döllken
nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,575 m
(Objednat lze pouze na celou balící jednotku.)
- Možné i v délce 5,15 m

Barvy a dekory



5112810
bílá
1013



5112813
šedá
1147

(Individuální dekor dostupný od 500 m)

Tipy od profesionála:

Všimněte si prosím také pokynů pro zpracování a videí na naší webové stránce www.doellken-profiles.com, v aplikaci Döllken nebo na YouTube



i

Novinku naleznete na straně 55

jednoduchá montáž

SVĚTELNÉ Q VÉČKO SLK60

flexibilní

LED osvětlení

stříhatelné

kabelový kanál

podlahová lišta

kubický tvar

PROFILY A LIŠTY

včetně nářadí a pomůcek
pro jejich zpracování

naleznete v našem

KATALOGU

nebo na:

doellken-profiles.com



Dřevěné a MDF lišty



Přesvědčivé v praktické aplikaci, stejně jako v ekologické vyváženosti

Jasně tvary – nádherný dekor – mnohonásobné aplikace

Firma Döllken Profiles také uplatňuje své mnohaleté zkušenosti a znalosti materiálu z přírodního dřeva. Pro tvorbu soklových lišt jsou využívány vysoce jakostní materiály, které kombinují estetiku, jakost a trvanlivost. Osvědčení PEFC a FSC dokumentují ekologická doporučení surovin a různá tvarová a barevná provedení splňují veškeré estetické požadavky. V naší nabídce máme produkty, které překračují náš standardní sortiment a které bychom vám rádi doporučili.

Přehled dřevěných a MDF lišt

	Strana
MDF lišta Classic 40	34
MDF lišta Modern 40/60	35
MDF lišta X-Kreativ	36
MDF lišta Cubica 50	37
MDF čtvrtkruh 12	37
MDF čtvrtkruhový profil 22	38
MDF ochrana rohu 22	38
MDF ochrana rohu 22 Flex	39
MDF plochá univerzální lišta 25	39
Dýhovaná lišta Classic 40/60	40
Dýhovaná lišta Modern 40	41
Dýhovaná lišta Modern 60	42
Dýhovaná lišta Cubica 60	43
Dýhovaný čtvrtkruh 14	43
White Stil	44
White & Black Cubica	44
Nový program z masivního dřeva	45–46
Ceník naleznete na straně	157



Dřevěné profily podléhají pečlivé kontrole a mají osvědčení FSC / PEFC.

i

MDF lišta Classic 40



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a parketové podlahy

Informace o produktu

- Fólií potažený MDF sokl
- Zvláště vhodný pro nízká uzavření stěny u parketových a laminátových podlah
- Řezání a pokosové řezy s jemným řezem, možnost ozubené pily
- Jednoduchá a dokonalá montáž díky speciálním montážním sponkám
- S kabelovým kanálem pro telefonní nebo počítačový kabel


Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

Příslušenství

1 balení = 5 ks.



Kout 90°
SB = 5 x 1 ks



Roh 90°
SB = 5 x 1 ks.



Koncovka
levá/pravá
SB = 5 x 1 pár

Barvy a dekory



5105052
bílá



5105051
bílý jasan



5101543
javor



5110426
bílý dub



5105054
bělený dub



5110425
nerez ocel



5110427
dub běžový



5101545
buk



5110428
ořech klasik



5105053
ořech



5101544
světlý buk

i

Další dekory k dostání
na vyžádání (Minimální
objednávka: 1000 m)

MDF lišta Modern 40/60

White &
Black
MDF kolekce



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy

Informace o produktu

- Fólií potažený MDF sokl
- Jednoduchý a dokonalý
- Montáž pomocí Clipů a hřebíků
- Řezání pokosovou pilou
- Dlouhá skladovatelnost díky vysoké kvalitě povlaků ve všech běžných barvách a dekorech


Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

Příslušenství

1 balení = 5 ks



Kout 90°
SB = 5 x 1 ks.



Roh 90°
SB = 5 x 1 ks.



Koncovka
levá/pravá
SB = 5 x 1 pár

Dostupnost komponentů
si ověřte u našich prodejců.

i

Barvy a dekory Modern 40 (šířka 19 mm)



5114081
bílá

Ostatní dekory na vyžádání

i

Barvy a dekory Modern 60 (šířka 15 mm)



5105047
bílá



5105044
dub



5105046
javor



5105049
bělený dub



5105050
antik



5105048
ořech




5105043
světlý buk

Další dekory k dostání
na vyžádání (Minimální
objednávka: 1000 m)

i

MDF lišta X-Kreativ



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy

Informace o produktu

- MDF lišta pro školy a školky nebo kavárny a bary
- Jednoduchý a dokonalý
- Montáž pomocí montážních Clipů
- Moderní barevné dekory pro osobitý vzhled
- Řezání možné pokosovou pilou


Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m
- Na objednání na celou balicí jednotku

Barvy a dekory



5102501
tráva



5102502
zebra



5105198
zvířata



5102506
rostliny



5102507
fantasy



5102508
káva



5105196
kámen



5105197
korek




5102509
blanco

i

Ideální doplněk interiéru školek, hracích koutků nebo restaurací, barů a cukráren.

MDF lišta Cubica 50



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy

Informace o produktu

- Fólií potažený MDF sokl
- Jednoduchá montáž pomocí montážních Clipů
- Řezání pokosovou pilou
- Dlouhá trvanlivost díky vysoké kvalitě povlaků ve všech běžných barvách a dekorech


Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

Barvy a dekory



5100741
bělený dub



5100739
světlý buk



5100738
javor



5100736
buk



5100734
dub



5100735
ořech

MDF čtvrtkruh 12



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro univerzální použití

Informace o produktu

- MDF lišta potažená fólií
- Řezání možné pokosovou pilou
- Montáž volitelná vruty, hřebíky nebo lepením
- Možné využití i při mírně zakřivené stěně
- Mnoho možností využití prostřednictvím oblíbených dekorů a barev
- Bílý sokl lze následně obarvit lakem


Doporučení ke zpracování



Döllken
ocelové jehly



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 12 x 2,50 m

Barvy a dekory*



5102510
bílá



5102511
bílý jasan



5102512
šedý jasan



5102513
javor



5102515
buk



5102514
světlý buk



5102516
dub



5102517
černá



5105092
ořech

* [individuálně na vyžádání,
dopřejte některých dekorů]

MDF čtvrtkruhový profil 22



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy

Informace o produktu

- Fólií potažený MDF sokl
- Jednoduchá montáž pomocí ocelových jehel
- Řezání pokosovou pilou
- Dlouhá trvanlivost díky vysoké kvalitě povlaků ve všech běžných barvách a dekorech


Doporučení ke zpracování



Dřívken
ocelové jehly



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 30 x 2,50 m

Barvy a dekory



5105077
bílá



5102529
bílý jasan



5102532
světlý buk



5102533
buk



5102534
dub

MDF ochrana rohu 22



Vhodné: pro ochranu hran

Informace o produktu

- MDF lišta potažená fólií
- Vhodné jako vnější roh
- S vnější texturou
- Lze řezat pokosovou pilou


Doporučení ke zpracování



Dřívken
ocelové jehly



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 30 x 2,50 m

Barvy a dekory



5105080
bílá



5102546
bílý jasan



5102548
javor



5102550
buk



5102549
světlý buk



5102551
dub

MDF ochrana rohu 22 Flex

Vhodné pro ochranu rohů i koutů


Informace o produktu

- Použitelné jako kout a roh
- Ohebný
- Na objednání na celou balící jednotku

Doporučení ke zpracování



Döllken ocelové jehly



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

Barvy a dekory



5105083
bílá



5102558
bílý jasan



5102560
světlý buk



5102562
dub

MDF plochá univerzální lišta 25

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro univerzální použití

Informace o produktu

- Fólií potažená MDF lišta
- Lištu lze řezat pokosovou pilou
- Montáž volitelná vruty, hřebíky nebo lepením
- Pružné přizpůsobení se lehkému zakřivení stěny
- Mnoho možností využití prostřednictvím oblíbených dekorů a barev
- Bílou lištu lze následně obarvit lakem
- Na objednání na celou balící jednotku


Doporučení ke zpracování



Döllken
ocelové jehly



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 30 x 2,50 m

Barvy a dekory



5105085
bílá



5102518
bílý jasan



5102520
světlý buk



5102521
buk



5102522
dub



5102519
javor

Dýhovaná lišta Classic 40/60



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a dřevěné podlahy

Informace o produktu

- Tvrdým dřevem dýhovaná lišta
- Upevnění vruty, hřebíky a lepením
- Řezání možné pokosovou pilou
- Jednoduchá a dokonalá montáž díky speciálním montážním Clipsům
- S kabelovým kanálem pro telefonní nebo počítačový kabel



Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

Barvy a dekory Classic 40



5102612
bílá



5102614
javor



5102617
buk



5102623
dub



5102625
ořech



5105086
bělený dub



5105088
antik



5105089
hevea

Barvy a dekory Classic 60



5105090
bílá



5102598
javor



5102601
buk



5102604
dub



5102605
ořech



5105094
bělený dub



5105095
antik



5105096
hevea

Dýhovaná lišta Modern 40



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Dřevěná lišta pro nízké zakončení stěny u ušlechtilých parketových podlah

Informace o produktu

- Tvrdým dřevem dýhovaná lišta
- Řezání a pokosové řezání možné pilou s jemnými zuby
- Jednoduchý a dokonalý
- Montáž pomocí speciálních montážních sponek
- S kabelovým kanálem pro telefonní a počítačový kabel


Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



i

Lišta v bílé barvě
je přetíratelná.

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

Barvy a dekory



5105097
bílá



5100729
javor



5100727
buk



5100725
dub



5105098
bělený dub

Naše dřevěné lišty – přírodní a ekologické



Dýhovaná lišta Modern 60



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a dřevěné podlahy

Informace o produktu

- Tvrdým dřevem dýhovaná lišta
- Řezání a pokosové řezání možné pilou s jemnými zuby
- Jednoduchý a dokonalý
- Montáž pomocí speciálních montážních Clipsů
- S kabelovým kanálem pro telefonní a počítačové rozvody


Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



Lišta v bílé barvě
je přetíratelná.

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

Barvy a dekory



5105105
bílá



5105101
javor



5105102
buk



5105103
dub



5105106
bělený dub



5105104
ořech



5105108
hevea

Další dekory k dostání
na vyžádání (Minimální
objednávka: 1000 m)

Dýhovaná lišta Cubica 60



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a dřevěné podlahy

Informace o produktu

- Tvrdým dřevem dýhovaná lišta
- Řezání možné pilou s jemnými zuby
- Jednoduchá a dokonalá montáž díky speciálním montážním sponkám
- S kabelovým kanálem pro telefonní a počítačové rozvody


Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

Barvy a dekory



5100719
javor



5100717
buk



5100715
dub



5105120
bělený dub

**Další dekory
k dostání
na vyžádání!**

i

Dýhovaný čtvrtkruh 14



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro univerzální použití

Informace o produktu

- Tvrdým dřevem dýhovaná lišta
- Pokosové řezy možné pilou s jemnými zuby
- Montáž volitelná vruty, hřebíky nebo lepením
- Mnoho možností využití prostřednictvím oblíbených dekorů a barev


Doporučení ke zpracování



Döllken ocelové jehly



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 12 x 2,50 m

Barvy a dekory



5105114
bílá



5102498
dub

White Stil

White &
Black
MDF kolekce

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a dřevěné podlahy

Informace o produktu

- MDF profil
- Řezání a pokosové řezání možné pilou s jemnými zuby
- Jednoduchá a dokonalá montáž díky speciálním montážním Clipsům

Doporučení ke zpracování




Clip G



Pokosová pila



Spárovací
tmel Döllken



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,50 m

Lišta v bílé barvě
je přetíratelná.

i

Barvy a dekory



matná bílá

v. 60: 5105076
v. 70: 5100709
v. 100: 5105059
v. 120: 5100710

White & Black Cubica

White &
Black
MDF kolekce

Lišta v bílé barvě
je přetíratelná.

i

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a dřevěné podlahy

Informace o produktu

- MDF profil
- Řezání a pokosové řezání možné pilou s jemnými zuby
- Jednoduchá a dokonalá montáž díky speciálním montážním Clipsům

Doporučení ke zpracování




Clip G



Pokosová pila



Spárovací
tmel Döllken



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,50 m

Barvy a dekory



matná bílá

v. 40: 5100707
v. 60: 5105061
v. 70: 5105062
v. 100: 5105063



lesklá bílá

v. 40: 5105064
v. 60: 5105065
v. 70: 5105066
v. 100: 5105067



černá

v. 40: 5105068
v. 60: 5105069
v. 70: 5105070
v. 100: 5105071



ocel

v. 40: 5105072
v. 60: 5105073
v. 70: 5105074
-

Nový program z masivního dřeva s vysoce odolnou povrchovou fólií



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Nové dřevěné lišty firmy Döllken Profiles jsou jedinečné. Kvalitní jádra ze smrkového dřeva jsou opláštěné fólií Polyblend neobsahující chlór na bázi polypropylenu. Díky tomu jsou lišty velmi robustní a voděodolné. Zahnutí fólie za hranou profilu garantuje ochranu před pronikáním vlhkosti k dřevěnému jádru lišty.



Máte otázky k výrobku nebo potřebujete poradit od našich odborníků? Kontaktujte nás.
Horká linka: +420 251 627 298

Výhody v kostce:

- Robustní povrch
- Snadná montáž - lepení tavnou pistolí firmy Döllken
- K dostání ve čtyřech různých rozměrech
- Vysoká odolnost vůči mechanickému poškození
- Opláštění plastovou fólií nabízí značnou ochranu před vlhkostí a zabraňuje jejímu pronikání k dřevěnému jádru

**Döllken
Profiles**

we create.
we innovate.

Informace o výrobku



Skládá se z masivního jádra ze smrkového dřeva opláštěného polypropylenovou fólií Polyblend bez obsahu chloru.



Lepení tavnou pistolí Döllken zaručí neviditelné upevnění na stěně.



Zakončení lišty nebo tvorba rohů a koutů je možná za pomoci bílých hranolů, které lze objednat jako příslušenství ke každému profilu.

Doporučení ke zpracování



tavné lepidlo



Pokosová pila

Barvy




sněhově bílá
1132

Technické údaje

40 x 11: 5119146
60 x 11: 5119148
80 x 11: 5119150
100 x 11: 5119152

40 x 16: 5119147
60 x 16: 5119149
80 x 16: 5119151
100 x 16: 5119153

Technické údaje



1 VE: 10 x 2,5 m

Víte, že?

Na YouTube
najdete naše videa
o zpracování
s užitečnými tipy
a triky od našich
odborníků!



NOVINKA!

Podívejte se -
na naši aplikaci, na YouTube nebo
na náš web www.doellken-profiles.com!

Ještě více zpráv a podkladů
uspokojivých pro naši společnost?

Sledujte nás na našich kanálech sociálních médií:





Systemové lišty

Atraktivní tvary a praktické detaily

Lištový systém se vyznačuje následujícími vlastnostmi a výhodami:

- Výjimečný vzhled
- Funkční charakteristiky, jako jsou praktické kabelové kanály, odnímatelné a výměnné dekorativní profily
- Neviditelné upevňovací systémy
- NOVÉ, haptické povrchy pro dekorativnější jas (např. SL 48 a MD 63)

Přehled systémových lišt

	Strana
Systém MD 63	50
Systém SL 48	51
CUBICA LS 80	52-53
SLK 50	54
Q SLK 60	55
Ceník naleznete na straně	158

Krycí lišty EL 3,5, EL 8, HK 15/15, 20/20, 25/25 a HK 100 lze nyní nalézt v sortimentu podlahových a speciálních profilů na stránkách 92 - 93, 96.

i

System MD 63



Největší kabelový kanál na trhu!

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy, elastické krytiny, dlažba

Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi polyolefinů PS/PP bez obsahu chlóru
- Bez nutnosti demontace lišty při renovaci stěn
- Skládá se z dekorativního profilu (MD 63) a základního profilu (GP 20) - nutno objednávat jednotlivě
- Jedinečně široký kabelový kanál
- Čistý povrch podlahy a stěny díky pružným měkkým lemům nahoře a dole

Doporučení ke zpracování




Dölkem
tavné lepidlo



Lepicí páska
UZIN



Dölkem
nůžky



Dekorativní profil
musí být objednán
zvlášť

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,50 m (jednotlivé kusy za příplatek)

Příslušenství

1 balení = 10 ks (na vyžádání také k dostání jako samoobslužné balení)



Kout 90°



Roh 90°




Koncovka
levá/pravá



Spojka s kabelovým
vývodem

Základníprofil GP 20

- 1 balení = 20 x 2,50 m



Barvy a dekory



5105219
bílá
0117



5107548
dub bílý
2153



5105214
javor
2276



5107546
dub bělený
2281



5107544
akát světlý
2278



5105215
buk přírodní
2280



5105213
buk tmavý
2279



5105217
dub světlý
2282



5107540
jilm
2288



5107545
ořech hnědý
2289



5111018
dub masiv
2190



5107543
akát tmavý
2277



5111019
dub rustikální
2193



5111020
jasan starý
2194



5105218
hliník
1436



5107536
světle šedá
1128



NOVINKA
5115554
clooney
2946



NOVINKA
5115555
ligna
2947



NOVINKA
5115556
racine
2941



NOVINKA
5115557
rachel
2953



NOVINKA
5115558
tibidabo
2936

(Individuální dekor dostupný od 500 m)

System SL 48

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy, elastické krytiny, dlažba

Informace o produktu

- Skládá se z krycího profilu SL 48 a základního profilu GP 20, vyrobených z bezchlórové směsi polymerů na základě PS nebo PP, s velkým kabelovým kanálem
- Nutno objednávat SL 48 a GP 20 jednotlivě
- Čistý povrch podlahy a stěny díly pružným měkkým lemmům nahoře a dole

Doporučení ke zpracování




Döllen tavné lepidlo



UZIN lepicí páska



Döllen nůžky



Základní profil musí být objednán zvlášť

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,50 m (jednotlivé kusy za příplatek)

Příslušenství

1 balení = 10 ks (na vyžádání také k dostání jako samoobslužné balení)



Kout 90°



Roh 90°




Koncovka pravá / levá




Spojka s kabelovým vývodem

Základní profil GP 20

1 balení = 20 x 2,50 m



Barvy a dekory



5107197
bílá
1129



5107198
šedá
1128



5107199
hliníková metalíza
1436



5105221
javor
2479



5105223
buk světlý
2476



51205225
dub
2478



5105222
buk tmavý
2477



NOVINKA
5115553
tibidabo
2936



5105231
pinie proužkovaná
2533



5105232
jablň tmavá
2534



5105228
ořech
2481



NOVINKA
5115557
rachel
2953



5105230
dub šedý
2532



NOVINKA
5115556
racine
2941



NOVINKA
5115549
clooney
2946



NOVINKA
5115550
ligna
2947

(Individuální dekor dostupný od 500 m)

Cubica Light System

Profi řešení,
snadná instalace, perfektní vzhled

2 světelné varianty + 3 dekory + 2 instalační sety = luxusní ambientní osvětlení

Použitelné buď jako světelný prvek dotvářející pohodovou atmosféru vašich domovů, nebo jako bezpečnostní prvek v hotelech, na palubách lodí nebo ve zdravotnických zařízeních. Cubica Light System je nejkvalitnější a nejflexibilnější řešení na trhu.



Jednoduchá a rychlá instalace



Plug & Play



Smart-Home



Mimo standardní sety nabízíme individuální projekt osvětlení podle představ investora!

Pro snadnou instalaci osvětlení lišty instalační set

Instalační set je k dispozici ve 2 variantách:

- **BASIC:** Síťový napáječ (trafo pro 230 V zásuvku), LED-pás (5 m), CD-Y připojovací kabel, spojka pás-pás s kabelem, spojka pás-pás
- **PREMIUM:** Síťový napáječ (trafo pro 230 V zásuvku), LED-pás (5 m), CD-Y připojovací kabel, spojka pás-pás s kabelem, spojka pás-pás, bezdrátový spínač s baterií (CR2032), bezdrátově říditelná zásuvka



obj. kód
5122907

obj. kód
5122908

i

Základní profil, krycí profil a požadovaný el. instalační set musejí být objednány samostatně!

Cubica Light System 80

NOVINKA!



Více informací a návod
na instalaci naleznete na
www.licht-sockelleiste.de/cz/

Vhodné pro následující typy podlahovin:

- Univerzální použití pro všechny podlahové krytiny včetně dlažby, betonu a epoxidu

Informace o produktu Cubica Light System

- 2dílná soklová lišta (základní a krycí profil) z plastu
- 4 dekory k dispozici
- Cubica LS je nabízena jako kompletní světelný systém s LED páskem a vhodným trafem (LED-instalační set)
- Homogenní a lineární světlo - nejsou vidět jednotlivé tečky ledek
- Možnost využití také při vedení kabelů, jako kabelová lišta s a nebo bez využití světelného efektu
- Příslušenství ve shodných dekorech (koncovky, spojky, rohy a kouty)

Doporučení ke zpracování



Pokosová pila



Döllken
nůžky



Šrouby




Döllken
tavné lepidlo



Plochý
šroubovák



Elektrikářské
kleště



LED-páska nahoře,
LED-páska dole

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,5 m (základní profil)
- 1 balení = 10 x 2,5 m (krycí profil)



Základní profil obj. číslo 5122899

Příslušenství

- 1 balení = 5 x 1 kus (kouty, rohy, spojky)
- 1 balení = 5 x 2 kusy (koncovky)

Barvy	Kout	Roh	Spojka	Koncovka pár
bílá 1013	5122902	5122903	5122904	5122906
aluminium 1160	5122967	5122969	5122973	5122972
champagner 1245	5122966	5122968	5122970	5122971



kouty



rohy



spojky



koncovky (levá a pravá)

Dostupné ve 3 různých variantách:



Provedení bez LED pásky




Provedení s LED páskou dole



Provedení s LED páskou
nahore

Barvy



bez LED: 5122900
LED dole: 5122901
LED nahoře: 5122956
bílá 1013



5122962
5122963
5122964
aluminium 1160



5122958
5122959
5122960
champagner 1245

(Speciální barvy na vyžádání)

SLK 50



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy, elastické krytiny, LVT, PVC, CV

Informace o produktu

- Vyrobeno z PVC s elastickými manžetami u zdi a podlahy
- Integrovaný kabelový kanál
- Odnímatelný přední pás lišty pro snadnou manipulaci s kabely
- Velký výběr moderních dekorů
- Jednoduchá montáž vruty nebo lepením
- Příslušenství v každém dekoru


Doporučení ke zpracování



Döllken
tavné lepidlo



Döllken
nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 40 x 2,50 m
- 1 balení komponentů = 25 ks

Příslušenství



Kout



Roh




Koncovka levá/pravá



Spojka

Světelný difuzér 2,5 m
5111531

Barvy a dekory



v nabídce více než 85 dekorů - např.:



5106928
bílá
1137



5106931
dub vosges
2080




5106989
dub
2140



5106975
horská jablň
2126



5106930
hliník
1436



5106984
tamari
2135



5106986
essenciel
2137



5106990
progress
2141



5106992
flavour
2143



5106994
valentino
2145



5106998
wenge
2149



5106999
dub sardinia
2150



5107000
dub corsica
2151



5106950
dub rustic
2099



5106951
akát-queensland
2100



5106968
ořech valencia
2119



5106943
dark akát
2092



5106938
žlutý buk
2087



5106936
tmavý buk
2085



5106974
ořech vir.
2169

NOVINKA

Q SLK 60

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy, elastické krytiny, LVT, PVC, CV

Informace o produktu

- Velký výběr moderních dekorů
- Jednoduchá montáž vruty nebo lepením
- Kabelový kanál pro neviditelnou instalaci kabelů
- Měkké manžety zabraňující pronikání vlhkosti u podlahy a stěny
- Příslušenství pro každý dekor
- Možnost vložení světelného difuzéru pro LED osvětlení


Doporučení ke zpracování



Döllken
tavné lepidlo



Döllken
nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 27 x 2,50 m
- 1 balení komponentů = 25 ks

Příslušenství



Kout 90°



Roh 90°



Koncovka
levá/pravá



Spojka

Světelný difuzér 2,5 m
5119856

Barvy a dekory



5116546
0138



5116545
1137



5116547
3039



5116548
3040



5116549
3041



5116550
3042



5116551
3043



5116552
3044



5116553
3045



5116554
3046



5116555
3047



5116556
3048

Kabelová lišta s doplňkovou funkcí: LED osvětlení

Chtěli byste dát svému pokoji jedinečný designový vzhled?
S LED proužkem pro kabelové lišty Q SLK 60 je to snadné:

- Vyberte správný dekor pro Vaši podlahovou krytinu
- Opatřete si čirý proužek pod obj. kódem 5119856
- Následuje montáž soklové lišty vložním LED kabelu do kanálu lišty
- Nakonec kanál lišty zakryjete světelným difuzérem

Univerzální lišty



Na každé podlaze skutečný zlatý hřeb

Lištový systém firmy Döllken Profiles je jedinečný a nabízí několik vlastností a výhod:

- Působivé na nejrozličnějších podlahovinách
- Jsou k dostání v řadě výšek a tvarů vrchu
- Zajišťují optimální zakončení pro různé textilní, elastické a tvrdé podlahoviny

Přehled univerzálních lišt

	Strana
HSL 6	58–59
HSL 8 & HSL 10	59
Univerzální soklová lišta USL 60	60
Univerzální soklová lišta USL 60 Clip	61
Univerzální soklová lišta USL 60 Cubica	62
Univerzální soklová lišta USL 50	63
Kobercová lišta TL 51	64
RL 10	65
Kobercová lišta elastická TLE 55	66
Kobercová lišta elastická samolepicí TLE 55 sk	67
Kobercová lišta s tvrdou stříškou TL 55	68
Designová soklová lišta DSL 60	69
RL 20	70
Ceník naleznete na straně	158–159



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro všechny typy podlahoviny

Informace o produktu

- Směs polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Výrobek dostupný na vyžádání
- Vhodné k průmyslovým podlahám, cementovým a epoxidovým stěrčkám
- Více flexibility díky robustnějšímu povrchu a zlepšeným měkkým lemům, které se přizpůsobí nerovnostem podlahy a stěny a umožňují bezešvý povrch

Doporučení ke zpracování



Důlken
raznice



Důlken
tavné lepidlo



UZIN
lepicí páska




Důlken
nůžky

Příslušenství



Adaptér k roznici
balení = 1 set
(2 ks)



4 m

• 1 balení = 25 x 4 m

Barvy a dekory

5109123 javor 2620	5111701 stříbrošedá 2202	5109122 dub 2171	5109128 buk 2273	5109129 ramín 2216
5109130 dub rustikální 2217	5109127 světle béžová 1088	5109139 mahagon 2225	5109138 bomanga 2224	5109137 paduck 2223
5109136 borovice 2222	5109135 ikarus 2221	5109134 dub mořský 2220	5109133 kaštan 2219	5107438 modrozelená 1109
5107447 modrá 1110	5110734 tmavě hnědá 1048	5107448 tmavě modrá 1111	5109854 tmavě šedá 1049	5109126 černá 0110
5109140 stará bílá 1004	5109124 bílá 1135	5109125 šedá 1051	5109132 wenge čokoládové 2218	5109131 stříbrná 1074
5116452 šampaň 1245				

NOVINKA

2,5 m

• 1 balení = 20 x 2,5 m

Barvy a dekory


5107439 dub 2171	5107442 šedá 1051	5107443 tmavě šedá 1049	5107444 černá 0110	5107445 tmavě hnědá 1048
5107446 světle béžová 1088	5107447 modrá 1110	5107448 tmavě modrá 1111	5107450 stříbrošedá 2202	5107451 buk světlý 2273
5107452 ořech 2248	5109180 stříbrná 1074	5109181 wenge čokoládové 2218	5109182 kaštan 2219	5109183 meeroak 2220
5109184 ikarus 2221	5109187 bomanga 2224	5109189 bílá 1135	5116560 fashion dub 2572	5116562 chene gris 2660
5116563 alder 2428	5116564 twist 2032	5116565 malua 2386	5116566 calypso 2033	5116567 country dub 2574
5116453 šampaň 1245				

NOVINKA


NOVINKA

NOVINKA

Barvy a dekory HSL 6



Barvy a dekory HSL 6



HSL 8 & HSL 10

nová
výška

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro všechny typy podlahovin

Informace o produktu

- Směs polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Více flexibility díky robustnějšímu povrchu a zlepšeným měkkým lemmům, které se přizpůsobí nerovnostem podlahy a stěny a umožňují bezešvý povrch

Doporučení ke zpracování



Dělkem
raznice



Dělkem
tavné lepidlo




Dělkem
nůžky

Příslušenství




5105532
Adaptér k raznici
balení = 1 set (2 ks)



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,5 m

Barvy a dekory HSL 8



- Na objednání

Barvy a dekory HSL 10

Dostupné dekory jsou značeny *.

Veškeré NOVÉ dekory mají min. objednávku od 1000 m!

Univerzální soklová lišta USL 60



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Univerzální lišta zvláště vhodná pro laminátové podlahy

Informace o produktu

- Směs polymerů na bázi PVC (vyhovující nařízení REACH)
- Odolná proti vlhkosti
- Rychlá a snadná instalace přibitím nebo lepením (nejsou třeba sponky)


Doporučení ke zpracování



Döllken
tavné lepidlo



Samolepicí*
Dva samolepicí proužky
z tovární zezadu profilu.
Na vyžádání!



Balení, příslušenství, barvy

• 1 balení = 10 x 2,50 m

Příslušenství

1 balení = 5 ks



Kout 90°



Roh 90°



Koncovka
pravá/levá

Vybrané barvy*

uni bílá
uni sv. buk
uni šedá
stříbrná
uni dub
uni rustic
uni antik
uni černá

Barvy a dekory

Veškeré NOVÉ dekory mají min. objednávku od 1000 m!



5101520
bílá
1137



5101521
hliník
1436



5105163
sosna
2037



5101522
světlý buk
2079



5101523
ořech
2073



5105040
dub
2169



5101524
černá
0110



5111171
javor kanadský
2644



5105435
bílý dub
2038



5105161
třešeň rio
2074



5105160
dub colorado
2166



5105437
niagara
hemlock
2057



5111172
buk pořený
2643



5105436
dub hnědý
2039



5109215
čistý dub
2078



5109224
sosna rustic
2077



5109228
černý javor
2076



5109768
nová kan.
sosna
2187



5105162
borovice
kanadská
2036



5105438
dub horský
2041



5111199
břidlice
2269



5112065
kocher
2751



5112066
bomanga
2224



5112067
bünde
2754



5112068
binz
2753



5112069
borna
2752



5112070
bebra
2750



5112071
weser bright
2755



5112072
dub field
2647



5112563
niag.
hemlock brow
2715

Univerzální soklová lišta USL 60 Clip

Také
k dispozici
jako samolepicí
verze!

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Univerzální lišta zvláště vhodná pro LVT, CV, PVC podlahy

Informace o produktu

- Vyrobeno z pěněného PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Elastická měkká manžeta na spodní hraně lišty
- Možnost utěsnění tmelem
- Nerezové Clipsy
- Odolná proti vlhkosti
- Řada dekorů a vysoce kvalitní optika

Doporučení ke zpracování



Döllken
tavné lepidlo




Clip G



samolepicí*

Dva samolepicí proužky
z tovární zezadu profilu.
Na vyžádání!



Balení, příslušenství, barvy

• 1 balení = 10 x 2,50 m

Příslušenství

GP: 1 balení = 10 ks



Kout 90°



Roh 90°



Koncovka
pravá/levá

Vybrané barvy

champagne
UNI - tmavě hnědá
UNI - světle hnědá
UNI - stříbrná
UNI - bílá

Clip G
balení 20 ks
5105128

Barvy a dekory

5112226 bílá 1137	5111607 roma 2679	5111608 assisi 2680	5111609 genova 2681	5111610 sizilien 2688	5111611 korsika 2682	5111612 mykonos 2683	5111617 smoky oak pewte 2675	5111619 smoky oak gold 2709	5111620 smoky oak gray 2734	5111621 dub brixen 2654
5111622 dub verde 2647	5111623 dub kiental 2433	5111624 dub valles/ gol oak hnědý 2677	5111630 dub torgon 2655	5111631 dub simmertal 2348	5111652 dub bondone aver 2166	5112282 buk pařený 2643	5112283 ořech 2073	5112399 kocher 2751	5112400 bünde 2754	5112405 bomanga 2699
5112406 hliníková metalíza 1436	5112407 černá 0110	5115849 beach natural 2964	5115842 dub šedý 2552	5115911 javor kanadský 2644	5111613 malta 2684	5111614 golden oak white 2685	5111615 gold oak honey 2686	5111616 gold oak natural 2687	5111625 dub engelberg 2676	5111626 dub champery 2678
5111627 dub braunwald 2592	5111629 borovice morgins 2318	5112401 binz 2753	5112402 borna 2752	5112403 bebra 2750	5112404 weser světlá 2755	5115912 dub 2169	5115840 colombia pine 2742	5115848 dub italia 2775		

Univerzální soklová lišta USL 60 Cubica

NOVINKA

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Designová podlahovina, vinyl, luxusní vinylové dlaždice (LVT)
- Laminát
- PVC, linoleum

Informace o produktu

- Směs polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Odolná proti vlhkosti
- K dostání je řada dekorativních fólií

Doporučení ke zpracování




Clip G



samolepicí*

Dva samolepicí proužky
z továrny zezadu profilu.
Na vyžádání!



Balení, příslušenství, barvy

• 1 balení = 10 x 2,5 m

• Na objednání

(Minimální objednávka od 1000 ml)

Clip G
balení 20 ks
5105128

i

Lze kombinovat s dekorativními povrchy Cubu Touch & Style,
Cubu Stone & Style a Cubu Premium. Najdete je na stránkách 19 - 23.

***Využijte možnost samolepicí
varianty univerzálních soklových lišt!***

Univerzální soklová lišta USL 50



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Univerzální lišta pro všechny typy podlahovin, zvláště pro laminátové podlahoviny


Informace o produktu

- Směs polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Odolná proti vlhkosti

Doporučení ke zpracování



Clip C (lze zakoupit po kusech)
5109516



Balení, příslušenství, barvy


• 1 balení = 40 x 2,50 m

Příslušenství

SB: 1 balení = 10 ks



Barvy a dekory



DŮLEŽITÁ INFORMACE: Se zármutkem oznamujeme, že ke konci roku 2021 končí výroba této oblíbené kultovní lišty. Zájemce prosíme o upgrade na USL 60 Clip, nebo jiné produkty. Zároveň Vás žádáme, abyste si před objednáním ověřili dostupnost Vámi požadovaného dekoru.

i

Kobercová lišta TL 51




Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Kobercové pásy, čtverce

Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Určeno k nalepení proužku koberce (velikost proužku by neměla překročit výšku 50 mm a šířku 8 mm)
- Všechny kobercové lišty se vyrábí pouze v hladkém provedení
- Lišty s "pomarančovou kůrou" jsou dostupné na speciální objednávku
- Barevně opovídající příslušenství (uni)



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 25 x 4,00 m
- Na objednání

Příslušenství

1 balení = 10 ks



Kout

Roh

Koncovka
levá/pravá

Standardní dekory



5107773
černá
0110

5107774
bílá
0117

5107777
šedá
0146

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,50 m – standardní dekory
- Na objednání

Příslušenství

1 balení = 10 ks



Kout

Roh

Koncovka
levá/pravá

Barvy a dekory na vyžádání



5107786
bílá

5107784
světlý buk

5107782
dub

5107788
stříbrno
šedá

5107789
tmavě šedá

(Individuální dekor dostupný od 1000 m)



Vhodnost

- Renovační lišta pro renovaci stávajících lišt


Informace o produktu

- Vyroben ze směsi polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Pro renovaci stávajících lišt, pro samolepicí upevnění kobercových pruhů

Doporučení ke zpracování



Döhlken
tavné lepidlo



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,5 m
- Na objednání

Barvy a dekory



5107595
bílá
1137

Kobercová lišta elastická TLE 55



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro upevnění koberce - lišta s měkkou stříškou


Informace o produktu

- Vyrobená z materiálu na bázi PVC (všechny přísady vyhovují předpisu REACH)
- Elastická stříška
- Určeno k nalepení proužku koberce (velikost proužku by neměla překročit výšku 54 mm a šířku 7 mm)
- Všechny kobercové lišty se vyrábí pouze v hladkém provedení
- Lišty s "pomerančovou kůrou" jsou dostupné na speciální objednávku

Doporučení ke zpracování



Döller
tavné lepidlo



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 25 x 4 m
- Na objednání


Dekory

2,5 m: 5107858	5107855	5107852	5107848	5107854	5107846	5107857	5107853	5107851	5107849	5110879
4 m: 5107844	5107840	5107837	5107831	5107839	5107829	5107842	5107838	5107836	5107834	-
bílá 0117	bílošedá 0581	světle šedá 0138	světlý dub 2175	béžová 0130	ořech 2073	modrá 1388	šedá 0146	hnědá 0132	černá 0110	antracit 0348



ELASTICKÁ

Kobercová lišta elastická samolepicí TLE 55 sk




Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro upevnění koberce - lišta s měkkou stříškou

Informace o produktu

- Vyrobená ze směsi polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Vybavena pro rychlou instalaci na stěnu
- Elastická stříška



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 25 x 4 m
- Na objednání

Barvy a dekory TLE 55 sk



5107863
bílá
0117

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,5 m

Barvy a dekory TLE 55 sk



5107861
bílá
1137



5107862
šedá
0146

Kobercová lišta s tvrdou stříškou TL 55

Také
k dostání jako
samolepicí
verze!

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro upevnění kobercových proužků

Informace o produktu

- Vyrobená ze směsi polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- S tvrdou stříškou


Doporučení ke zpracování



Döller
tavné lepidlo




UZIN
lepicí páska



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 25 x 4 m
- Na objednání

Barvy a dekory



5107807
bílá
0117

5107806
černá
0110


5107808
hnědá
0132

5107809
světle šedá
0138

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,50 m
- Na objednání na celou balící jednotku

Barvy a dekory



5107822
bílá
0117


5107824
světle šedá
0138

5107819
buk
2172

5107817
dub světlý
2175

-
antracit
0348

Barvy a dekory (samolepicí varianta)



bílá
0117

světlý buk
2172

ořech
2073

Více barev na vyžádání

Vhodné do prodejních stojanů.

Designová soklová lišta DSL 60

Také
k dostání jako
samolepicí
verze!

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro upevnění designové podlahoviny

Informace o produktu

- Snadná a rychlá instalace bez potřeby komponentů
- Serfektně přizpůsobivé pro křivky, sloupy a další nepravidelné tvary
- Velké množství designových možností, které přesně ladí k podlaze
- Elastické manžety na vrchní i spodní hraně
- Rohy je možné vytvářet pomocí raznice se speciálním potahem
- Instalace lišt pouze po upevnění podlahového proužku uvnitř (výška 55 mm, šířka 5 mm)
- Pro všechny podlahoviny tl. do 4,5 mm


Doporučení ke zpracování



Döller
tavné lepidlo



UZIN
lepicí páska




Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory

• 1 balení = 10 x 2,50 m



Barvy a dekory - samolepicí varianta



ELASTICKÁ

RL 20



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro renovace s PVC, linoleem a LVT

Informace o produktu

- Vyrobená ze směsi polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Pro překrytí starých dlaždicových podkladů a soklů (pro max. překrytí až 17 mm)
- Lze zkrátit pilou na různé výšky


Doporučení ke zpracování



Spárovací
Döllken



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

• 1 balení = 20 x 2,50 m

Barvy a dekory



5113818
bílá
1013



5113821
stříbrošedá
1064



5113822
hnědá
1087

Tipy od profesionála:


Při změně podlahové krytiny
na dlažbu.



zkrácení o 35 mm

zkrácení o 15 mm

Nářadí a pomůcky pro profesionální zpracování
a instalaci lišt a profilů Döllken si můžete
též zapůjčit na www.naradi-doellken.cz



Měkké lišty



Pro zvláště citlivá prostředí
máme pro vás také řešení.
Na vyžádání jsou k dispozici
lišty s antibakteriální
úpravou! Máte otázky?
Použijte prosím naši
servisní hotline:
+420 251 627 298.

Rychlý způsob jak zajistit dokonalé dokončení - pružné a nekomplikované

Měkké lišty se vyznačují následujícími vlastnostmi a výhodami:

- Pro použití na pružných podlahovinách
- Rychlá montáž
- Vytvářejí harmonické spojení mezi stěnou a podlahou
- Podle předpisu REACH jsou všechny měkké lišty bez škodlivých změkčovadel
- Na vyžádání mohou být všechny měkké lišty antibakteriální



Přehled měkkých lišt

Strana

WL 50	74
WLK 50	75
WL 60	76
WLK 60	77
WL 80	78
WLK 80	79
WL 100	80
WLK 100	81
WLK 20	83
Ceník naleznete na straně	159

Tak pružné jako naše lišty jsou naše služby.

Na vyžádání jsou k dostání jiné výšky než verze life bez PVC a také samolepicí verze.

i

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Tvarování rohů a koutů bez řezání
- Vhodné pro homogenní PVC
- Možnost barvy na přání od 500 m



Doporučení ke zpracování



UZIN
lepící páska




Gumová palička



Odvíječ lišty
Easy-Scooter



Dóllken
nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)

Barvy a dekory

5108086 bílá 1137	5108074 jasan bílý 2244	5108105 modrošedá 0878	5108097 jasan šedý 2186	5108107 kámen šedý 0880	5108091 světle šedá 0138	5108097 jasně šedá 0915	5108102 pískově hnědá 0875	5108095 světle béžová 0913	5108096 tmavě béžová 0914	5108106 ořech hnědý 0879
5108075 buk světlý 2236	5108088 béžová 0130	5108071 dub světlý 2175	5108087 šedá 1069	5108094 světle hnědá 0420	5108073 buk 2172	5108099 modrá 1388	5108092 tmavě šedá 0146	5108089 hnědá 0132	5108093 antracit 0348	5108085 černá 0110

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Samolepicí: silný spoj s lepicí páskou Remur od fy UZIN
 - systémová záruka
 - rozměrová stabilizace
 - bez rozpouštědel
 - odolné vůči změkčovadlům



Doporučení ke zpracování




Gumová palička



Odvíječ lišty
Easy-Scooter



Dřelken
nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)

Barvy a dekory



5112193
bílá
1137



5112207
světle šedá
0138



5112203
šedá
1069



5112208
tmavě šedá
0146



5111819
antracit
0348



5112202
černá
0110



5111815
buk světlý
2236



5112204
béžová
0130



5112201
dub světlý
2175



5111813
světle béžová
0913



5111814
tmavě béžová
0914



5111820
ořech hnědý
0879



5111817
buk
2172



5116588
módní dub
2572



5116589
moon island
2395



5116590
dub šedý
2660



5111811
jasně šedá
0915

Jediná samolepicí měkká lišta co drží!

WL 60

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)



Doporučení ke zpracování



UZIN
lepící páska




Gumová palička



Odvíječ lišty
Easy-Scooter



Dóllken
nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)
- Na objednání

Barvy a dekory



5108109
bílá
1137



5108113
světle šedá
0138



5111803
šedá
1069



5108114
tmavě šedá
0146



5108115
antracit
0348



5108108
černá
0110



5111801
buk světlý
2236



5108110
běžová
0130



5111956
dub světlý
2175



5108117
světle běžová
0913



5108118
tmavě běžová
0914



5111805
ořech hnědý
0879



5111804
buk
2172



5108119
jasně šedá
0915

WLK 60

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Samolepicí: silný spoj s lepicí páskou Remur od fy UZIN
 - systémová záruka
 - rozměrová stabilizace
 - bez rozpouštědel
 - odolné vůči změkčovadlům



Doporučení ke zpracování




Gumová palička



Odvíječ lišty
Easy-Scooter



Döllken
nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)
- Na objednání

Barvy a dekory



5111698
bílá
1137



5112143
světle šedá
0138



5112151
šedá
1069



5112312
tmavě šedá
0146



5112155
antracit
0348



5112313
černá
0110



5112148
buk světlý
2236



5112149
béžová
0130



5112150
dub světlý
2175



5112146
světle béžová
0913



5112147
tmavě béžová
0914



5112157
ořech hnědý
0879



5112153
buk
2172



5112144
jasně šedá
0915

60 mm samolepicí pohody!

WL 80

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)



Doporučení ke zpracování



UZIN
lepicí páska




Gumová palička



Odvíječ lišty
Easy-Scooter



Dóllken
nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)
- Na objednání

Barvy a dekory



5111877
bílá
1137



5108125
tmavě šedá
0146



5108122
černá
0110



5112736
ořech hnědý
0879



5108123
béžová
0130

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišty pro podlahy z PVC, CV a linolea

Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Samolepicí: silný spoj s lepicí páskou Remur od fy UZIN
 - systémová záruka
 - rozměrová stabilizace
 - bez rozpouštědel
 - odolné vůči změkčovadlům



Doporučení ke zpracování




Gumová palička



Odvíječ lišty
Easy-Scooter



Döllken
nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)
- Na objednání

Barvy a dekory



5112006
bílá
1137



5112647
tmavě šedá
0146



5112645
černá
0110



5112639
ořech hnědý
0879



5112646
béžová
0130

Instalace samolepicí lišty bez větší námahy!

WL 100

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)



Doporučení ke zpracování



UZIN
lepicí páska




Gumová palička



Odvíječ lišty
Easy-Scooter



Döllken
nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)
- Na objednání

Barvy a dekory



5112695
bílá
1137



5112767
tmavě šedá
0146



5112765
černá
0110



5112759
ořech hnědý
0879



5112766
béžová
0130



5112757
světle šedá
0138

WLK 100

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Samolepicí: silný spoj s lepicí páskou Remur od fy UZIN
 - systémová záruka
 - rozměrová stabilizace
 - bez rozpouštědel
 - odolné vůči změkčovadlům



Doporučení ke zpracování




Gumová palička



Odvíječ lišty
Easy-Scooter



Dölkken
nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)
- Na objednání

Barvy a dekory



5112008
bílá
1137



5112253
tmavě šedá
0146



5112252
černá
0110



5112777
ořech hnědý
0879



5112778
béžová
0130

10ti centimetrová lišta v roli a v samolepu!

Protože se
soustředíme
na nejdůležitější
uživatelé, všechny
naše lišty jsou bez
ftalátů a těžkých
kovů



Pro zvláště citlivá prostředí máme pro vás také řešení.
Na vyžádání jsou k dispozici lišty s antibakteriální úpravou!
Máte otázky? Použijte prosím naši servisní horkou linku:
+ 420 251 627298.



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum


Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Samolepicí
- Bez chloru a změkčovadel

Doporučení ke zpracování



Gumová palička



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 4 x 25 m (role)
- Na objednání

Barvy a dekory



5108127
bílá
1137



5108131
tmavě šedá
0146



5108126
černá
0110

Nejmenší samolepicí lišta!



Schodové hrany
a speciální ukončovací profily

Dokonalá ochrana pro velmi zatížené prostory

Speciální profily se vyznačují následujícími vlastnostmi a výhodami:

- Elegantní spojení přechodů
- Bezpečné uchycení různých krytin na schody
- Pružné a absolutně spolehlivé
- Bez škodlivých změkčovadel podle předpisu REACH

Přehled schodových hran a speciálních ukončovacích profilů

Strana

TKE 37/28/2,3	86
TKE 40/40/3	86
TKE 25/30/4,5	87
TKE 40/28/5	87
TKE 40/40/5	88
TK 35/40/2	88
TK 35/40/2R	90
TK 35/40/3R	90
TK 40/25/2R	91
TK 69/40/R	91
TK New Generation A 40 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku	92
TK New Generation A 45 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku	92
TK New Generation A 65 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku	93
TK New Generation 3,5 45 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku	94
TK New Generation 2,5 45 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku	94
Profil schodové hrany TWP45/3	96
HK 22/22	96
WL 10/10, 20/20, 30/30	97
EL 3,5	98
EL 8	98
HK 15/15, 20/20, 25/25, 30/30	99
Nášlapný profil	99
Tapetovací úpravný profil TEL 20 life	100
Tapetovací úpravný profil TEL 20 life oblý	100
Tapetovací úpravný profil TEL 40 life	101
Tapetovací opravný profil do koutů TIW 20 life	101
HK 100	102
Topenářský profil OSL 107/45	103
VS 12, VS 15	104
Přechodový profil ŮP 32/5	105
Přechodový profil ŮP 35/5	106
Přechodový profil ŮP 32	107
Přechodový profil PVC	107
Ceník naleznete na straně	160-161

TKE 37/28/2,3




Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

Informace o produktu


- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro vsunutí podlahové krytiny



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání

Barvy a dekory



Jen do 30. 6. 2021

TKE 40/40/3




Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV, linoleum a plst

Informace o produktu


- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro vsunutí podlahové krytiny



Balení, příslušenství, barvy


- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání

Barvy a dekory TKE 40/40/3



Jen do 30. 6. 2021

TKE 25/30/4,5




Vhodnost

- Schodová hrana pro textilní krytiny

Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání

Barvy a dekory



5107725
světle šedá
0138



5107723
béžová
0130



5107726
tmavě šedá
0146



5107724
hnědá
0132



5107722
černá
0110

Jen do 30. 6. 2021

TKE 40/28/5




Vhodnost

- Schodová hrana po textilní krytiny

Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro vsunutí podlahové krytiny



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání

Barvy a dekory



5107735
světle šedá
0138




5107733
béžová
0130



5107736
tmavě šedá
0146



5107734
hnědá
0132



5107732
černá
0110

Jen do 30. 6. 2021

TKE 40/40/5




Vhodnost

- Schodová hrana pro textilní krytiny

Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro vsunutí podlahové krytiny



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání

Barvy a dekory



5107745
světle šedá
0138



5107743
béžová
0130



5107746
tmavě šedá
0146



5107744
hnědá
0132



5107742
černá
0110

Jen do 30. 6. 2021

TK 35/40/2




Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro přiložení podlahové krytiny



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 4,5 m
- Na objednání

Barvy a dekory



5107700
světle šedá
0138



5107698
béžová
0130



5107701
tmavě šedá
0146



5107699
hnědá
0132



5107697
černá
0110

Jen do 30. 6. 2021

Naše schodové hrany jsou výhradně bez ftalátů.



Proto nepředstavují žádné
zdravotní riziko a jsou
vhodné pro bezúdržbové
použití např. ve zdravotnictví
nebo v obytných komplexech.

TK 35/40/2R




Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro přiložení podlahové krytiny
- S proflovanou nášlapnou plochou



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání

Barvy a dekory



5107705
světle šedá
0138




5107703
béžová
0130



5107706
tmavě šedá
0146



5107704
hnědá
0132



5107702
černá
0110

Jen do 30. 6. 2021

TK 35/40/3R




Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro přiložení podlahové krytiny
- S proflovanou nášlapnou plochou



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání

Barvy a dekory



5107710
světle šedá
0138




5107708
béžová
0130



5107711
tmavě šedá
0146



5107709
hnědá
0132



5107707
černá
0110

Jen do 30. 6. 2021

TK 40/25/2R



Vhodnost


- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro přiložení podlahové krytiny
- S profilovanou nášlapnou plochou


Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání



Barvy a dekory

Jen do 30. 6. 2021



TK 69/40/R



Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro překrytí podlahové krytiny
- S profilovanou nášlapnou plochou



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání

Nejprodávanejší dekor schodových hran.

Barvy a dekory

Jen do 30. 6. 2021




Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 12 x 2,25 m (jednotlivé kusy za příplatek)
- Na objednání

Barvy a dekory

Jen do 30. 6. 2021



TK New Generation A 40

včetně integrovaného
luminiscenčního proužku




NOVINKA

Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z PVC polymeru (všechny materiály vyhovují předpisům REACH)
- S profilovanou nášlapnou plochou, tenké provedení



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,5 m
- Na objednání

Barvy a dekory

Základní barva	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	hliník 1160	černá 0110	bronzová 1161	champagne 1245
Barva drážky	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	tmavě šedá 0146

TK New Generation A 45

včetně integrovaného
luminiscenčního proužku




NOVINKA

Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z PVC polymeru (všechny materiály vyhovují předpisům REACH)
- S profilovanou nášlapnou plochou, tenké provedení



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,5 m
- Na objednání

Barvy a dekory

Základní barva	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	hliník 1160	černá 0110	bronzová 1161	champagne 1245
Barva drážky	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	tmavě šedá 0146

TK New Generation A 65

včetně integrovaného
luminiscenčního proužku




NOVINKA

Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z PVC polymeru (všechny materiály vyhovují předpisům REACH)
- S profilovanou nášlapnou plochou, tenké provedení



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,5 m
- Na objednání

Barvy a dekory

Základní barva	5116925 světle šedá 0138	5116926 tmavě šedá 0146	5116927 hliník 1160	5116928 černá 0110	5116930 bronzová 1161	5116929 champagne 1245
Barva drážky	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	tmavě šedá 0146

TK New Generation 3,5 40

včetně integrovaného
luminiscenčního proužku




NOVINKA

Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z PVC polymeru (všechny materiály vyhovují předpisům REACH)
- S profilovanou nášlapnou plochou, tenké provedení



Balení, příslušenství, barvy


- 1 balení = 5 x 2,5 m
- Na objednání

Barvy a dekory

Základní barva	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	hliník 1160	černá 0110	bronzová 1161	champagne 1245
Barva drážky	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	tmavě šedá 0146

TK New Generation 2,5 40

včetně integrovaného
luminiscenčního proužku




NOVINKA

Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z PVC polymeru (všechny materiály vyhovují předpisům REACH)
- S profilovanou nášlapnou plochou, tenké provedení



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,5 m
- Na objednání

Barvy a dekory

Základní barva	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	hliník 1160	černá 0110	bronzová 1161	champagne 1245
Barva drážky	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	tmavě šedá 0146



Nové TK New Generation přináší světlo do tmavých schodišť Nové luminiscenční schodové hrany*

- Bezpečnostní
- Protiskluzné
- Odolné

*Dostupné pro nový systém
schodových hran „Next Generation“ (TKNG)

Lišty
s HDF jádrem

Dřevěné a MDF
lišty

Systémové lišty

Univerzální lišty

Měkké lišty

Schod, hrany
a spec. ukonč. prof.

ALU, schod,
a ukončov. profily

ALU, soklové
a LVT profily

Prof. a lišty
k prac. deskám

Podlahové
podložky

Náradí
a prod. podpora

Ceník

Obchodní
podmínky

Profil schodové hrany TWP45/3




Vhodnost

- Boční úpravy schodů

Informace o produktu

- Vyroben ze směsi polymerů na bázi ABS, pro dokonalé pokrytí schodových hran



Balení, příslušenství, barvy


- 1 balení = 20 x 2,5 m
- Na objednání na celou balící jednotku

Barvy a dekory



5107927
bílá
1137

HK 22/22




Vhodnost

- Profil pro začištění koutů

Informace o produktu

- Vyroben z pěnového plastu PVC



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,5 m

Barvy a dekory



5107429
bílá
1137



5107423
javor
2198



5107419
jasan šedý
2186



5107426
buk
2079



5107418
dub tmavý
2171

WL 10/10, 20/20, 30/30




Vhodnost

- Ochrana rohu stěny

Informace o produktu

- Vyrobeno z PVC polymeru (všechny materiály vyhovují předpisům REACH)
- Potištěný na obou stranách



Balení, příslušenství, barvy

- WL 10/10: 1 balení = 20 x 2,75 m
- WL 20/20: 1 balení = 10 x 2,75 m
- WL 30/30: 1 balení = 10 x 2,75 m

Barvy a dekory WL 10/10



5108016
bílá
1137

Barvy a dekory WL 20/20, WL 30/30

20/20:	5108048	5108037	5108044	5108043	5108036
30/30:	5108063	5108053	5108059	5108058	5108052
	bílá 1137	jasan šedý 2186	buk 2172	dub světlý 2175	oak rustic 2227
20/20:	5108039	5108034	5116464	5108042	
30/30:	-	5108050	5116468	5108057	
	buk červený	ořech	šedá	třešeň antik	



EL 3,5




Vhodnost

- Krycí lišta pro elastické podlahoviny při tvorbě fabionu

Informace o produktu


- Vyrobeno z tvrdého plastu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Vhodné jako ukončení podlahové krytiny vytažené do libovolné výšky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 25 x 4,00 m

Barvy a dekory



EL 8




Vhodnost

- Krycí lišta pro elastické podlahoviny, pochozí

Informace o produktu


- Vyrobeno z tvrdého plastu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Vhodné jako ukončení podlahové krytiny vytažené do libovolné výšky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 25 x 4,00 m
- Na objednání

Barvy a dekory



HK 15/15, 20/20, 25/25




Vhodnost

- Fabionový profil

Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Vhodné k vytažení podlahové krytiny do požadované výšky



Balení, příslušenství, barvy

- HK 15/15: 1 balení = 10 x 25 m 5112890
- HK 20/20: 1 balení = 7 x 25 m 5112891
- HK 25/25: 1 balení = 6 x 25 m 5112892

Barvy



uni

Nášlapný profil

Vhodnost

- Pro všechny podlahové krytiny do 3 mm

Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Upraven pro vytvoření hladkých přechodů v případě různých úrovní



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 25 m
- Na objednání na celou balící jednotku

Barvy a dekory



5110978
stříbrná
1063



5110986
nerez
1083



5110987
cappuccino
1010



5110985
čokoládově hnědá
1091



5110977
černá
0110

Tapetovací úpravný profil TEL 20 life


NOVINKA!
Zaoblené
provedení
k dostání!

Vhodnost

- Rohový lem pro čisté tapety (vnější roh)

Informace o produktu


- Vyroben z polymeru na bázi ABS
- Pro snadné a hladké ukončení rohu úhelníkovým profilem během tapetování



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,60 m
- Na objednání na celou balící jednotku

Barvy a dekory




Tapetovací úpravný profil TEL 20 life oblý

NOVINKA

- Zaoblený lem rohu pro čisté tapety (vnější roh), pro citlivé prostory (například jesle)

Informace o produktu


- Vyroben z polymeru na bázi ABS
- Pro snadné a hladké ukončení rohu úhelníkovým profilem během tapetování



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,60 m
- Na objednání na celou balící jednotku

Barvy a dekory



Tapetovací úpravný profil TEL 40 life


NOVINKA

- Rohový lem pro čisté tapety (vnější roh)

Informace o produktu

- Vyroben z polymeru na bázi ABS
- Pro snadné a hladké ukončení koutu úhelníkovým profilem během tapetování, pro silné tapety

TCF
bez obsahu
chloru



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,60 m
- Na objednání na celou balící jednotku

Barvy a dekory



5116767
bílá
1137

Tapetovací opravný profil do koutů TIW 20 life


TCF
bez obsahu
chloru

Vhodnost

- Koutový lem pro čisté tapety (vnitřní kout)

Informace o produktu

- Vyroben z polymeru na bázi ABS
- Pro snadné a hladké ukončení koutu úhelníkovým profilem během tapetování



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,60 m
- Na objednání na celou balící jednotku

Barvy a dekory



5107696
bílá
1137

HK 100




Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Fabionový profil pro lehčí pokládku

Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Vhodné k vytažení podlahové krytiny do výšky 100 mm
- Výrobek dostupný na vyžádání



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 40 x 2,50 m

Barvy a dekory




5105405
bílá
1137



5105406
šedá
0138



5111193
alu metallic
1436



5105404
černá
0110



Topenářský profil OSL 107/45



Vhodnost

- Řešení pro zakrytí trubek topení


Informace o produktu

- Opláštěno tvrdou plastovou fólií
- Vyrobeno z dvoustěnného plastu
- Měkký plastový lem usnadňuje instalaci na nerovných površích
- Potrubní objímky slouží pro stabilizaci topné trubky a fungují jako uchycení soklu
- Příslušenství s odpovídajícím dekorem pro dokonalou instalaci
- Hrubý řez za použití pokosové pily je dostatečný (příslušenství ukryvá řez)

Doporučení ke zpracování



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2 m
- Na objednání na celou balící jednotku

Příslušenství

SB: 1 balení = 5 x 1 ks



Kout 90°



Roh 90°



Koncovky
levá/pravá



Spojka

Upevnění

- Úchytka trubek
- SB: 1 balení = 10 x 5 ks



5103397

Barvy a dekory



5103346
bílá



5103347
javor



5103348
sv. buk jasný



5103350
dub

VS 12, VS 15



Vhodnost

- PVC lišta pro laminát = čtvrtkruh



Informace o produktu

- Vyrobeno z pěněného plastu
- K začištění nerovností možná kombinace se soklovou lištou
- Pokosové řezy možné pilou s jemnými zuby
- Montáž volitelná vruty, hřebíky nebo lepením
- Pružné přizpůsobení se lehkému zakřivení stěny
- Mnoho možností využití prostřednictvím oblíbených dekorů a barev

Doporučení ke zpracování



Döllken
ocelové jehly



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,50 m

Barvy a dekory VS 12



5108015
bílá
1137



5108013
světlý dub
2174



5108010
jasan šedý
2186



5109247
buk světlý
2226



5108009
tmavý dub
2171



5108011
javor
2198



5109244
ořech
2073



5109246
mahogan
2215



5109250
wenge
2162



5108014
buk
2079

Skladem pouze bílá

Barvy a dekory VS 15



5100002
bílá
1137



5100001
dub tmavý
2171



5100005
jasan
2244



5100006
buk světlý
2226



5100003
tmavě šedá
1055



5100004
černá
0110

Přechodový profil ÜP 32/5



Vhodnost

- PVC a koberce o tloušťce materiálu 3-5 mm


Informace o produktu

- Pružné přizpůsobení ohebným měkkým lemem
- Krytí nečistých řezných hran
- Snadné řezání řezákem nebo nůžkami
- Snadné kladení bez náradí samolepicí vrstvou na spodku
- Ohebný plast
- Samolepicí
- Maloobchodní balení, jednotlivě baleno

Doporučení ke zpracování



Döllken
nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 1 m

Colors



5103437
šedá



5103440
hnědá



5103434
hnědobéžová



5103443
černá

Přechodový profil ÜP 35/5

samolepicí

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC a koberce

Informace o produktu

- Pružné přizpůsobení ohebným měkkým lemem
- Krytí nečistých řezných hran
- Snadné řezání řezákem nebo nůžkami
- Snadné kladení bez nářadí samolepicí vrstvou na spodku
- Ohebný plast
- Maloobchodní balení, jednotlivě baleno

Doporučení ke zpracování



Döllken
nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 1 m

Barvy a dekory



5103461
šedo béžová



5103458
hnědobéžová



5103465
hnědá



5103462
šedá




5103468
černá

Přechodový profil ÜP 32



Informace o produktu


- Robustní přechodová lišta vyrobená z extra tvrdého plastu
- Řezání pilou s jemnými zuby
- Snadná montáž přiloženými šrouby a hmoždinkami
- Hrubé hrany podlahové krytiny jsou zakryty a přechod je trvale chráněn
- Flexibilita provedení díky širokému sortimentu barev
- Maloobchodní balení, jednotlivě baleno, včetně hmoždinek a barevně sladěných vrutů



Balení, příslušenství, barvy

- SB: 1 balení = 10 x 1 m

Barvy a dekory




Přechodový profil PVC



samolepicí

Informace o produktu


- Pružné přizpůsobení ohebným měkkým lemem na PVC a kobercích o síle materiálu 3-5 mm
- Krytí hrubých řezných hran
- Snadná montáž, zkrácení nůžkami
- Snadné kladení samolepicí vrstvou na spodku
- Ohebný plast
- Maloobchodní balení, jednotlivě baleno



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 1 m

Barvy a dekory





ALU, schodové
a ukončovací profily

Dokonalý doplněk uspořádání jakéhokoli interiéru.

Hliníkové profily Döllken jsou dokonalým řešením:

- Odolné vůči poškození a vytírání
- Surovina nejvyšší kvality
- Různá řešení montáže - samolepicí, kolíky, vruty
- Maskování dilatace, nestejných úrovní

Přehled ALU, schodových a ukončovacích profilů

Strana

DP 03 S - Přejchodový profil 30 mm (samolepicí), DP 64 S - Přejchodový profil 40 mm (samolepicí)	110
DP 08 S - Přejchodový profil 35 mm (samolepicí)	111
DP 01 S - Ukončovací profil 30 x 3 mm (samolepicí)	111
DP 11 S - Ukončovací profil 40 x 8 mm (samolepicí)	112
DP 31 S - Schodová hrana 25 x 10 mm (samolepicí)	112
DP 36 S - Schodová hrana 25 x 20 mm (samolepicí)	113
DP 03 - Přejchodový profil 30 mm (šroubovací)	113
DP 64, DP 65, DP 66 - Přejchodový profil 40 mm, 50 mm, 32 mm (hmoždinka)	114
DP 08 - Přejchodový profil 35 mm (šroubovací)	115
DP 70 - Vyrovnávací profil 40 mm (hmoždinka), DP 71 - Vyrovnávací profil 58 mm (hmoždinka)	115
DP 01 - Ukončovací profil 30 x 3 mm (šroubovací)	116
DP 31 - Schodová hrana 25 x 10 mm (šroubovací)	116
DP 33 - Schodová hrana 40 x 20 mm (šroubovací), DP 36 - Schodová hrana 25 x 20 mm (šroubovací)	117
Ceník naleznete na straně	161-162

DP 03 S - Přejchodový profil 30 mm - samolepicí

DP 64 S - Přejchodový profil 40 mm - samolepicí

samolepicí


Vhodnost

- Přejchodový profil pro všechny typy podlah

Informace o produktu

- Eloxovaný hliník
- Samolepicí - gelové lepidlo
- Trvanlivost barev díky nejvyšší jakosti hliníku


DP 03 S



Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka*)

DP 64 S



Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka*)

Eloxované dekory

90 cm 5113139	5113148	5113145	5113151	5113142
180 cm 5113140	5113149	5113146	5113152	5113143
270 cm 5113141	5113150	5113147	5113153	5113144
stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

Eloxované dekory

90 cm 5113181	5113190	5113187	5113193	5113184
180 cm 5113182	5113191	5113188	5113194	5113185
270 cm 5113183	5113192	5113189	5113195	5113186
stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

Dýhované dekory

90 cm 5113160	5113163	5113157	5113166	5115891
180 cm 5113161	5113164	5113158	5113167	5115892
270 cm 5113162	5113165	5113159	5113168	5115893
bílý dub	mocha dub	dub	cognac dub	foster dub

90 cm 5114890	5114887
180 cm 5114891	5114888
270 cm 5114892	5114889
andersen dub	bahenní dub

Dýhované dekory

90 cm 5113202	5113205	5113199	5113208	5115894
180 cm 5113003	5113206	5113200	5113209	5115895
270 cm 5113004	5113207	5113201	5113210	5115896
bílý dub	mocha dub	dub	cognac dub	foster dub

90 cm 5114896	5114893
180 cm 5114897	5114894
270 cm 5114898	5114895
andersen dub	bahenní dub

Prémiové dekory (3D struktura)

90 cm 5116033	5116030	5116036
180 cm 5116034	5116031	5116037
270 cm 5116035	5116032	5116038
buk světlý	ořech	idylla dub

Prémiové dekory (3D struktura)

90 cm 5116042	5116039	5116045
180 cm 5116043	5116040	5116046
270 cm 5116044	5116041	5116047
buk světlý	ořech	idylla dub

Možnost výroby dekory dle kolekce ze Surteco fólií.

*zvl. objednávka - bez možnosti vrácení

DP 08 S

Přechodový profil 35 mm - samolepicí


samolepicí

Vhodnost

- Drážkovaný přechodový

Informace o produktu

- Tvrdý materiál, téměř nezničitelný, odolný vůči chůzi a otěru, stabilní barva
- Řezání profilů za použití kovové pily s jemnými zuby
- Samolepicí



35 mm

Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka*)

Eloxované dekory



90 cm	5113223	5113232	5113229	5113235	5113226
180 cm	5113224	5113233	5113230	5113236	5113227
270 cm	5113225	5113234	5113231	5113237	5113228
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.

DP 01 S

Ukončovací profil 30 x 3 mm - samolepicí


samolepicí

Vhodnost

- Dokončovací lem

Informace o produktu

- Profily z eloxovaného hliníku odolné proti otěru
- Umožňuje vyrovnání dvou různých povrchů až do 3 mm
- Samolepicí



3 mm

30 mm

Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka*)

Eloxované dekory



90 cm	5113265	5113274	5113271	5113277	5113268
180 cm	5113266	5113275	5113272	5113278	5113269
270 cm	5113267	5113276	5113273	5113279	5113270
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

Dýhované dekory



90 cm	5113286	5113289	5113283	5113292
180 cm	5113287	5113290	5113284	5113293
270 cm	5113288	5113291	5113285	5113294
	bílý dub	mocha dub	dub	cognac dub

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.

*zvl. objednávka - bez možnosti vrácení

DP 11 S

Ukončovací profil 40 x 8 mm - samolepicí

samolepicí


Vhodnost

- Dokončovací lem pro všechny typy podlah

Informace o produktu

- Profily z eloxovaného hliníku odolné proti otěru
- Umožňuje vyrovnání dvou různých povrchů mezi 3 mm a 8 mm
- Samolepicí

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.



Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka)

Eloxované dekory




90 cm 5113307
180 cm 5113308
270 cm 5113309
stříbrná



5113316
5113317
5113318
nerez



5113313
5113314
5113315
zlatá



5113319
5113320
5113321
champagne



5113310
5113311
5113312
bronzová

DP 31 S

Schodová hrana 25 x 10 mm - samolepicí


samolepicí

Vhodnost

- Samolepicí úhelník pro laminátovou podlahu

Informace o produktu

- Eloxovaný hliník
- Samolepicí



Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka)

Eloxované dekory



90 cm 5113349
180 cm 5113350
270 cm 5113351
stříbrná




5113358
5113359
5113360
nerez



5113355
5113356
5113357
zlatá



5113361
5113362
5113363
champagne



5113352
5113353
5113354
bronzová

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.

DP 36 S

Schodová hrana 25 x 20 mm - samolepicí

samolepicí


Vhodnost

- Úhelník pro ukončení hran schodových stupňů

Informace o produktu

- Robustní schodové úhelníky z eloxovaného hliníku
- Samoobslužné balení s návodem na instalaci
- Dlouhodobá a spolehlivá ochrana podlahovin a hran
- Dvě drážky na povrchu pro bezpečnější došlap na schodech
- Kovová pila s jemnými zuby pro délkové řezání

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.



Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm

Eloxované dekory

90 cm	5113391	5113400	5113397	5113403	5113394
180 cm	5113392	5113401	5113398	5113404	5113395
270 cm	5113393	5113402	5113399	5113405	5113396
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

DP 03

Přechodový profil 30 mm - šroubovací

Vhodnost

- Standardní přechodový profil


Informace o produktu

- Eloxovaný hliník
- Trvanlivost barev díky nejvyšší kvalitě hliníku
- Souprava obsahuje vruty

Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.



Instalace



Šrouby a hmoždinky

Eloxované dekory

90 cm	5113451	5113460	5113457	5113463	5113454
180 cm	5113452	5113461	5113458	5113464	5113455
270 cm	5113453	5113462	5113459	5113465	5113456
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

DP 64 - Přejchodový profil 40 mm - hmoždinka

DP 65 - Přejchodový profil 50 mm - hmoždinka

DP 66 - Přejchodový profil 32 mm - hmoždinka



Vhodnost

- Standardní přechodový profil

Informace o produktu

- Spolehlivá ochrana nízkým profilem proti zvedání rohů koberce/PVC podlahoviny, chránící styk mezi povrchy deskových podlah
- Zvláště dobře se hodí pro vstupy a chodby
- Živé a stabilní dekory díky použití eloxovaného hliníku nejvyšší jakosti
- Nejvyšší jakost, trvanlivost a snadná instalace

Dostupné délky:


- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (na objednávku)

Instalace




Zatloukaná
hmoždinka

DP 64




40 mm

DP 65



50 mm

DP 66



32 mm

Eloxované dekory



DP 64

90 cm	5113481	5113490	5113487	5113493	5113484
180 cm	5113482	5113491	5113488	5113494	5113485
270 cm	5113483	5113492	5113489	5113495	5113486

DP 65

90 cm	5113496	5113505	5113502	5113508	5113499
180 cm	5113497	5113506	5113503	5113509	5113500
270 cm	5113498	5113507	5113504	5113510	5113501

DP 66

90 cm	5113466	5113475	5113472	5113478	5113469
180 cm	5113467	5113476	5113473	5113479	5113470
270 cm	5113468	5113477	5113474	5113480	5113471

stříbrná

nerez

zlatá

champagne

bronzová

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.

DP 08

Přechodový profil 35 mm - šroubovací

Vhodnost

- Drážkovaný přechodový profil


Informace o produktu

- Plochá kovová přechodová lišta
- Spolehlivá ochrana nízkým profilem proti zvedání rohů koberce/PVC podlahoviny
- Zvláště dobře se hodí pro vstupy a chodby
- Živé a stabilní dekory díky použití eloxovaného hliníku

Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.




Instalace



Šrouby a hmoždinky

Eloxované dekory



90 cm	5113511	5113520	5113517	5113523	5113514
180 cm	5113512	5113521	5113518	5113524	5113515
270 cm	5113513	5113522	5113519	5113525	5113516
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

DP 70 - Vyrovnávací profil 40 mm - hmoždinka

DP 71 - Vyrovnávací profil 58 mm - hmoždinka

Vhodnost

- Dokončovací lem

Informace o produktu


- Profily z eloxovaného hliníku odolné proti otěru
- Umožňuje vyrovnání dvou různých povrchů až do 3 mm
- Samolepicí

Instalace



Zatloukaná hmoždinka



Eloxované dekory



DP 70				
90 cm	5113526	5113530	5113528	5113532
250 cm	5113527	5113531	5113529	5113533
DP 71				
90 cm	5113534	5113538	5113536	5113540
250 cm	5113535	5113539	5113537	5113541
	stříbrná	nerez	zlatá	champagne

DP 70

DP 71



Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.

Dostupné délky:

- 90 cm
- 250 cm

DP 01

Ukončovací profil 30 x 3 mm - šroubovací

Vhodnost

- Dokončovací lem pro všechny typy podlah


Informace o produktu

- Profily z eloxovaného hliníku odolné proti otěru
- Umožňuje vyrovnání dvou různých povrchů až do 3 mm

Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka)

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.



Instalace



Šrouby
a hmoždinky

Eloxované dekory

90 cm 5113542	90 cm 5113551	90 cm 5113548	90 cm 5113554	90 cm 5113545
180 cm 5113543	180 cm 5113552	180 cm 5113549	180 cm 5113555	180 cm 5113546
270 cm 5113544	270 cm 5113553	270 cm 5113550	270 cm 5113556	270 cm 5113547
stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

DP 31

Schodová hrana 25 x 10 mm - šroubovací

Vhodnost

- Úhelník pro ukončení laminátové podlahy


Informace o produktu

- anodized aluminium

Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka)

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.



Instalace



Šrouby
a hmoždinky

Eloxované dekory

90 cm 5113557	90 cm 5113566	90 cm 5113563	90 cm 5113569	90 cm 5113560
180 cm 5113558	180 cm 5113567	180 cm 5113564	180 cm 5113570	180 cm 5113561
270 cm 5113559	270 cm 5113568	270 cm 5113565	270 cm 5113571	270 cm 5113562
stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

DP 33 - Schodová hrana 40 x 20 mm - šroubovací

DP 36 - Schodová hrana 25 x 20 mm - šroubovací

Vhodnost

- Úhelník pro ukončení hran schodových stupňů

Informace o produktu


- Robustní schodové úhelníky z eloxovaného hliníku
- Samoobslužné balení s návodem na instalaci
- Dlouhodobá a spolehlivá ochrana podlahovin a hran
- Dvě drážky na povrchu pro bezpečnější došlap na schodech
- Snadná instalace vruty
- Kovová pila s jemnými zuby pro délkové řezání
- 90 cm verze obsahuje vruty a hmoždinky

Instalace



Šrouby
a hmoždinky


DP 36



Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm

DP 33



Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm

Eloxované dekory

90 cm 5113572	5113581	5113578	5113584	5113575
180 cm 5113573	5113582	5113579	5113585	5113576
270 cm 5113574	5113583	5113580	5113586	5113577
stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronzová

Eloxované dekory

90 cm 5113587	5113596	5113593	5113599	5113590
180 cm 5113588	5113597	5113594	5113600	5113591
270 cm 5113589	5113598	5113595	5113601	5113592
stříbrná	nerez	zlatá	champagne	bronz



ALU, soklové a LVT profily

Čisté a elegantní ukončení podlahových krytin nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.

Profily Döllken jsou dokonalým řešením:

- Odolné vůči poškození a vytírání
- Surovina nejvyšší kvality
- Dostupné v eloxovaných nebo dřevodekorových fóliových provedeních
- Různá řešení montáže – samolepicí, kolíky, vruty

Toto zboží je na objednávku.

Přehled ALU, soklových a LVT profilů

Strana

DP 24 Přejížděvací profil ohybatelný 24 x 6 mm	120
DP 34 Přejížděvací profil vrtaný 34 x 4,8 mm	120
DP 100/S Přejížděvací profil samolepicí 100 x 6,5 mm	121
DP 80/S Přejížděvací profil samolepicí 80 x 6,5 mm	121
DP 30 Schodová hrana 30 x 13/3 mm	122
DP 32 Schodová hrana 30 x 15/5 mm	122
DP 37 Schodová hrana 38 x 35/2 mm	123
DP 38 Schodová hrana 38 x 39/5 mm	123
DP 39 Schodová hrana 39,5 x 29,5/2,5 mm	124
DP 40 Schodová hrana 40 x 30/3 mm	124
DP 41 Schodová hrana 41 x 31/4 mm	125
DP 42 Schodová hrana 42 x 32/5 mm	125
DP 48 Schodová hrana 48 x 18,5/2,5 mm	126
DP 49 Schodová hrana ohybatelná 48 x 18,5 mm	126
Q 40 Soklový profil 40 x 12 mm	127
Q 58 Soklový profil 58 x 12 mm	127
DP 29 Ukončovací koutový profil 29 x 29/2,5 mm	128
DP 18 Ukončovací profil 18 x 3/2 mm	128
DP 21 Ukončovací profil 21 x 3,5/2 mm	129
DP 22 Ukončovací profil 21 x 4,5/3 mm	129
DP 62 Ukončovací profil 30 x 8/5 mm	130


Ceník naleznete na straně..... 163–165

DP 24 Přechodový profil ohybatelný 24 x 6 mm



Informace o produktu


- Jednoduše ohýbatelný hliníkový přechodový profil s rádiusem 120 cm. V nabídce i lamelové hmoždinky nezbytné pro instalaci ohýbatelného T-profilu.
- Délka 270 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory




5120218
bronzová mat



5120219
stříbrná mat




5120220
šampaň mat




5120221
zlatá mat

DP 34 Přechodový profil vrtaný 34 x 4,8 mm



Informace o produktu


- Hliníkový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se využívá na plynulé propojení vinylových podlah.
- Délka 300 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory




5120242
bronzová mat



5120243
stříbrná mat



5120244
šampaň mat




5120245
zlatá mat

DP 100/S Přejchodový profil samolepicí 100 x 6,5 mm

Informace o produktu


- Hliníkový profil samolepicí se využívá na plynulé propojení vinylových podlah.
- Délka 90 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory




5120238 brest rufa 5120239 bronzová mat 5120240 dub alba 5120241 dub asper 5120222 ořech clarus 5120223 ořech nigra 5120224 ořech prisca 5120225 stříbrná mat 5120234 šampaň mat 5120235 zlatá mat

DP 80/S Přejchodový profil samolepicí 80 x 6,5 mm

Informace o produktu


- Hliníkový profil samolepicí se využívá na plynulé propojení vinylových podlah.
- Délka 90 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory




5120237 brest rufa 5120226 bronzová mat 5120230 dub alba 5120227 dub asper 5120231 ořech clarus 5120228 ořech nigra 5120232 ořech prisca 5120236 stříbrná mat 5120229 šampaň mat 5120233 zlatá mat

DP 30 Schodová hrana 30 x 13/3 mm



Informace o produktu

- Ukončovací schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení vinylové podlahy tloušťky 3 mm na uzavřené hraně.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky


Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory




5120290 bronzová mat 5120291 stříbrná mat 5120292 šampaň mat 5120293 zlatá mat

DP 32 Schodová hrana 30 x 15/5 mm



Informace o produktu

- Ukončovací schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení koberce nebo PVC podlahy na uzavřeném hraně.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory




5120294 bronzová mat 5120295 stříbrná mat 5120296 šampaň mat 5120297 zlatá mat

DP 37 Schodová hrana 38 x 35/2 mm



Informace o produktu


- Schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení uzavřené hrany při montáži vinylové nebo PVC podlahy s tloušťkou 2,0 - 2,5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120298
bronzová mat



5120299
stříbrná mat



5120300
šampaň mat




5120301
zlatá mat

DP 38 Schodová hrana 38 x 39/5 mm



Informace o produktu


- Schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení uzavřené hrany při montáži vinylové nebo PVC podlahy s tloušťkou 5,0 - 5,5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120302
bronzová mat



5120303
stříbrná mat




5120304
šampaň mat



5120305
zlatá mat


DP 39 Schodová hrana

39,5 x 29,5/2,5 mm



Informace o produktu


- Hliníková schodová hrana s otvory pro zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektní ukončení vinylových podlahových materiálů tloušťky 2,5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory




5120306
bronzová mat



5120307
stříbrná mat



5120308
šampaň mat



5120309
zlatá mat


DP 40 Schodová hrana

40 x 30/3 mm



Informace o produktu

- Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektivní ukončení vinylových podlahových materiálů tloušťky maximálně 3 mm.
- Délka 250 cm




Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory




5120274
stříbrná mat



5120275
bronzová mat




5120276
šampaň mat




5120277
zlatá mat

DP 41 Schodová hrana 41 x 31/4 mm



Informace o produktu


- Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektivní ukončení vinylových podlahových materiálů tloušťky maximálně 4 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120278
bronzová mat



5120279
stříbrná mat




5120280
šampaň mat




5120281
zlatá mat

DP 42 Schodová hrana 42 x 32/5 mm



Informace o produktu


- Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektivní ukončení podlahových materiálů tloušťky maximálně 5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120266
bronzová mat



5120270
stříbrná mat




5120267
šampaň mat




5120271
zlatá mat

DP 48 Schodová hrana 48 x 18,5/2,5 mm



Informace o produktu

- Hliníková schodová hrana s otvory pro zapuštěné šrouby je určena na ukončení vinylové podlahy tloušťky 2,5 mm.
- Délka 250 cm




Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory




5120268 bronzová mat 5120272 stříbrná mat 5120269 šampaň mat 5120273 zlatá mat

DP 49 Schodová hrana 48 x 18,5 mm - ohybatelná



Informace o produktu

- Jednoduše ohýbatelná schodová hrana s minimálním rádiusem 80 cm. Profil je použitelný pro ukončení podlahových ploch s tloušťkou 2,5 mm.
- Délka 250 cm



Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory




5120353 šampaň mat 5120355 zlatá mat 5120357 stříbrná mat 5120359 bronzová mat

Q 40 Soklový profil 40 x 12 mm



Informace o produktu

- Hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiálem a stěnou.
- Délka 250 cm



Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120246
stříbrná mat




5120247
šampaň mat

Q 58 Soklový profil 58 x 12 mm



Informace o produktu

- Hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiálem a stěnou.
- Délka 250 cm



Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120250
stříbrná mat



5120254
šampaň mat

Příslušenství pro hliníkový soklový profil:


- | | |
|----------------------|---------|
| • Koncovka L (2 ks) | 5120248 |
| • Koncovka P (2 ks) | 5120249 |
| • Vnější roh (2 ks) | 5120258 |
| • Vnitřní roh (2 ks) | 5120262 |

DP 29 Ukončovací koutový profil 29 x 29/2,5 mm



Informace o produktu

- Ukončovací koutový profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro dokonalé ukončení podlahových ploch s tloušťkou 2,5 mm a jejich napojení na stěnu. Profil je použitelný také jako vnitřní hrana schodu v kombinaci se schodovou hranou vrtanou 39,5x29,5 mm, tloušťka 2,5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory




5120251 bronzová mat 5120255 stříbrná mat 5120259 šampaň mat 5120263 zlatá mat

DP 18 Ukončovací profil 18 x 3/2 mm



Informace o produktu

- Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro ukončení vinylových podlah s tloušťkou 2 mm.
- Délka 250 cm



Balení, příslušenství, barvy


Barvy a dekory



5120252 bronzová mat 5120256 stříbrná mat 5120260 šampaň mat 5120264 zlatá mat


DP 21 Ukončovací profil

21 x 3,5/2 mm




Informace o produktu

- Ukončovací profil použitelný pro ukončení podlahových ploch o tloušťce 2 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.
- Délka 250 cm



Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120253
bronzová mat



5120257
přirodní hliník



5120261
stříbrná mat



5120265
zlatá mat


DP 22 Ukončovací profil

21 x 4,5/3 mm




Informace o produktu

- Ukončovací profil použitelný pro ukončení podlahových ploch o tloušťce 3 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.
- Délka 250 cm



Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120288
bronzová mat



5120282
přirodní hliník




5120289
stříbrná mat



5120283
zlatá mat


DP 62 Ukončovací profil

30 x 8/5 mm



Informace o produktu


- Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení koberce, PVC nebo vinylové podlahy.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120284
bronzová mat



5120285
stříbrná mat



5120286
šampaň mat



5120287
zlatá mat

Lepicí síla, která drží

až 50%
ušetřeného času



Easy-Scooter - odrolovávací nástroj
pro rychlé a přesné upevnění
měkkých soklových lišt





Profily a lišty
k pracovním deskám

Čisté ukončení mezi pracovní deskou a stěnou

Kuchyňské profily firmy Döllken Profiles jsou jedinečné a nabízejí unikátní vlastnosti a výhody:

- dekory odpovídající dekoru pracovní desky
- užitečné a přesné příslušenství
- různé tvary a provedení

Přehled profilů a lišt k pracovním deskám

Strana

WASL Design	134
Hi14	136
Ceník naleznete na straně	165


Dekoratívní
pásek
(640 x 44 mm)
k dostání
na vyžádání!

Vhodnost

- K pracovním deskám

Informace o produktu

- Průhledný pružný těsnicí lem pro překrytí mezer a spojů
- Samolepicí proužky na obou stranách základních profilů pro jednoduchou montáž



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 6 x 3,0 m

(také k dostání 0,6 m)

Příslušenství

SB Kout a roh: 1 balení = 5 x 1 ks

SB Koncovky: 1 balení = 5 x 2 ks

Vybrané barvy

0117 bílá	1020 písková	1087 hnědá	1090 šedá
1083 stříbrná	1085 béžová	1010 tmavě hnědá	1091 čokoládově hnědá
1084 zlatá	1086 lesklá hnědá	1089 žluto béžová	1022 černá



Barvy a dekory

5109522 ořech prkno 2026	5109549 tmavě šedá 1000	5109550 ořech prkno 2042	5109551 mosaika carmin 2043	5109552 buk bamboo 2044	5109553 prkno skládané 2045	5109554 ořech starý prkno 2046	5109555 bílá šedá 1020	5109556 maron prkno 2047	5109557 buk světlý 2048	5109585 dřevo keiste 2068
5110371 šedá 1047	5109562 béžová 1021	5109563 žula béžová 2053	5109566 dub šedý 2056	5109567 mramor 2075	5109568 javor 2058	5109578 černá 1022	5109579 dub 2061	5109580 ořech lyon 2062	5109582 nerez 2064	5109699 dub kouřový 2069
5109700 buk tmavý 2070	5109701 hnědá dýhovaná 2071	5109702 teak 2072	5110244 dub mořený 2190	5110245 dub prošetřivý 2191	5110248 jasan hýskovský 2194	5110249 kámen černý 2195	5110250 kámen šedý 1046	5110263 stone gray 2196	5109559 jasan mesina 2050	5111986 jura black 2768
5111987 jura šedá 2767	5112268 sněhobílá 1129	511225 štola 1225	511226 Milano 2870	511227 butcher 2871	511228 starobilá 1216	511229 Ravenna 1217	511230 mocca 1218	511231 Kréta 2873	511232 rom 2874	511233 amalfi 2875
511234 florence 2876	511235 Benátky 2877	511236 Neapol 2878	511237 Bologna 2879	511238 Turín 2880	511239 Pisa 2881	511240 Verona 2882	511241 Janov 2883	511242 Palermo 2884	511243 bari 2885	511244 Siena 1219
511245 Terst 2965	511246 Rimini 2966	511247 Catania 2967	511248 Padova 2970	511249 Lucca 2971	511250 Salerno 2872	511251 Cagliari 2873	511252 Ferara 2874	511253 nerez ocel 1190	511254 titan 1224	511255 Všechny NOVÉ dekory mají minimální objednávku od 1000 m!

Dokonalé dokončení vaší kuchyně




Lišta

Parotěsná
zábrana

Spojovací profil

Kuchyňský
základní
U-Profil

Hi14



Informace o produktu

- Univerzální: jako dokonalý lem napojení na stěnu v kuchyni nebo koupelně, např. pro laminaci vodorovných a svislých spar mezi nábytkem
- Samolepicí montáž
- Čistý závěr přizpůsobivými měkkými gumovými těsnícími lemy
- Trvanlivé povrchy nabízejí dlouhou životnost, jsou odolné proti otěru a proti domácím čistícím prostředkům

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 ks.

- **Příslušenství**
- SB: 1 balení = 10 ks, obsahuje:



Kout
4 x 90°
2 x 135°



Roh
2 ks



Koncovky
levá/pravá
2 páry

Vybrané barvy
černá

Barvy a dekory



5102434
bílá



5102435
stříbrná



5102436
nerez



5102437
černá





Podlahové podložky

Instalace podlahy začíná podložkami. Odpovídají za vyrovnání, omezení hluku a vedení podlahového vytápění.

Podlahové podložky Döllken Profiles mají nejlepší vlastnosti:

- Vynikající zvuková izolace proti pronikání nežádoucích zvuků
- Dokonale vyrovnává jakoukoli nerovnost podkladu
- Vhodné pro použití s podlahovým vytápěním
- Zabraňuje šíření hub a plísní

Přehled podlahových podložek

Strana

Thermo roll 1,6 mm	140
Thermo roll 2 mm	140
Podložka XPS 2 mm, 3 mm, 5 mm	141
Podložka XPS 1,5 mm desky - LVT	141
Ceník naleznete na straně	165

Thermo roll 1,6 mm



Vhodnost

- podložka doporučená pro podlahové vytápění

Informace o produktu

- Krátká doba montáže
- Doporučeno pro podlahové vytápění
- Ochrana proti padajícím předmětům
- Vyrovnává bodové nerovnosti


Obchodní balení 16,5 m²

Objednací číslo

- 5111141

Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 14%
- Pevnost v tlaku - CS: 10,2 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC: ≥ 2 kPa
- Tepelný odpor - R: 0,05 m²K/W
- Bodová přizpůsobivost - PC: ≥ 1 mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 18 dB



Thermo roll 2 mm



Vhodnost

- podložka doporučená pro podlahové vytápění

Informace o produktu

- Krátká doba montáže
- Doporučeno pro podlahové vytápění
- Ochrana proti padajícím předmětům
- Vyrovnává bodové nerovnosti

Obchodní balení


- 16,5 m²

Objednací číslo

- 5114069

Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 9%
- Pevnost v tlaku - CS: 15,5 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC: ≥ 2 kPa
- Tepelný odpor - R: 0,06 m²K/W
- Bodová přizpůsobivost - PC: $\geq 1,5$ mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 18 dB



Podložka XPS 2 mm, 3 mm, 5 mm

Vhodnost

- XPS podložka pro plovoucí podlahy


Informace o produktu

- Odolnost proti nárazu
- Dokonalé izolační vlastnosti
- Vysoký akustický odpor
- Odolnost vůči intenzivní zátěži
- Snadná a rychlá montáž

1,2 m
0,5 m
1 pck. = 6 m²

2 mm:

Obchodní balení 6 m²
Hromadné balení 90 m²
Objednací číslo: 5114068




Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 9%
- Pevnost v tlaku - CS: 10 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC: ≥ 2 kPa
- Tepelný odpor - R: 0,06 m²K/W
- Bodová přizpůsobivost - PC: ≥ 1 mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 18 dB

3 mm:

Obchodní balení 6 m²
Hromadné balení 72 m²
Objednací číslo: 5114063




Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 9%
- Pevnost v tlaku - CS: 10 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC: ≥ 2 kPa
- Tepelný odpor - R: 0,09 m²K/W
- Bodová přizpůsobivost - PC: ≥ 2 mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 18 dB

5 mm:

Obchodní balení 6 m²
Hromadné balení 42 m²
Objednací číslo: 5114066



Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 9%
- Pevnost v tlaku - CS: 10 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC: ≥ 2 kPa
- Tepelný odpor - R: 0,16 m²K/W
- Bodová přizpůsobivost - PC: ≥ 4 mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 18 dB

Podložka XPS 1,5 mm desky - LVT

Vhodnost

- XPS podložka pro LVT podlahy

Informace o produktu

- Odolnost proti nárazu
- Dokonalé izolační vlastnosti
- Vysoký akustický odpor
- Odolnost vůči intenzivní zátěži
- Snadná a rychlá montáž

Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 13 %
- Pevnost v tlaku - CS: 60 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC: ≥ 2 kPa
- Tepelný odpor - R: 0,07m2K/W
- Bodová přizpůsobivost - PC: ≥ 1 mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 21dB

Obchodní balení

- počet desek 15 ks

Rozměr desky 80 cm x 50 cm
Hromadné balení 6 m²

Objednací číslo: 5114066

Nářadí - lišty čistě
zpracované a bezpečně
připevněné



S našimi specialisty týmu Döllken hravě zvládnete velké výzvy

Nástroje od firmy Döllken Profiles jsou jedinečné a nabízejí různé vlastnosti a výhody:

- vysoká pracovní zátěž během instalace
- dokonale kvalitní výsledky
- komplexní sortiment osvědčených systémových nástrojů
- systém upevnění horkým tavením lepidla zajišťuje rychlé, čisté a bezpečné uchycení

Přehled nářadí, prodejní podpora


Strana

Raznice typ 2001 (set)	144
Příslušenství : Přítlačný díl k raznici pro zpracování CUBU XL	145
Příslušenství : Doplněný podstavec k raznici (pár)	145
Řezačka na vinylové proužky	146
Náhradní nůž do řezačky	146
Suché lepicí systémy	147
Nůžky Döllken	147
Floorboard + příslušenství	148
Lepicí systém	149
Easy-Scooter	150
Gumová palice	150
Spárovací hmota set	151
Tuba a kartuše	151
Čistič	151
Ocelové hřebíky	152
Hřebíky v barvách	152
Šrouby a hmoždinky	152
Prodejní podpora	153-154
Ceník naleznete na straně	166-167

i

Podívejte se na naše pracovní videa:
na YouTube, naše webová stránka www.doellken-profiles.com nebo v aplikaci.

Raznice typ 2001 (set) / model 2017 pro sokly Döllken s HDF jádrem



Měřicí šablona pro
pokosový nástroj je
k dostání v nové verzi!

NOVINKA

Informace o produktu

- Pro řezání všech soklů Döllken; jednoduše zasunutím nebo přestrojením upínacího zařízení na XL
* také vhodné pro tlusté sokly (Cubu flex life XL, Cubu Touch & Style a Hamburg Style)
- Jednoduché určení bodu řezání měřicí šablonou
- Rozsáhlé příslušenství jako kufr na nářadí, násuvné vložky
- Pro řezání designových proužků, zvláště s jádrovými sokly D 60 nebo C 60
- Měřicí šablona

* Cubu XL lze vysekávat pouze s přítlačným dílem XL..



Všechny sokly, které
lze zpracovávat řezačkou,
jsou označeny touto ikonou.

	Typ	Obj. číslo
1	Raznice - Model 2017	5112900
2	Základní deska	5106890
3	Dvojitý zásuvný výřez	5106892
4	Upínací páka	5106893
5+6	Rukojeť s pružinou	5106894
7	Náhradní nůž	5112706
8	Pevná část raznice	5106885
9	Náhradní pružina	5106897
10	Měřicí šablona	5116558
11	Kufr	5105432
12	Adaptér na vinylové dílce	5105434
13	Ochranná podložka pod raznici	5116321

Kufry jsou dostupné ve dvou velikostech:

Malý kufr set:

Řezačka | NOVÝ kufřík | popruh |
Soklové nůžky | nasazovací vložky | kozy | měřicí
šablona | páka svěrky XL | láhev oleje | skládací
metr | tužka

Velký kufr set:

Malý kufříkový set + tavná pistole | tavné tyčinky
(5x oranžová, 5x průhledná) | řezač lišt

Sada raznice

Kompaktní a dobře uspořádaná!
V kompletním kufru
je také pistole na tavné lepidlo.



Příslušenství: Přítlačný díl ke CUBU XL



Všechny sokly, které mají být zpracovány svěrkou XL, jsou označeny touto ikonou.




Informace o produktu

- Pro správný úhel řezné hrany - rychlé a čisté
- Ke zpracování soklových lišt s jádrem CUBU XL a HS 80
- U složených designových krytin s měkkými podložkami musí být vhodnost pokosového nástroje nejdříve vyzkoušena

Objednací číslo

- 5111423

Příslušenství: Doplňkový podstavec raznice (pár)



Informace o produktu

- Pro optimální podporu soklů s jádrem při řezání
- Vhodné pro následující sokly s jádrem: EP 60/13, Cubu flex life, Cubu flex life XL, Cubu flex life Premium, Cubu Stone & Style, Cubu Touch & Style, Hamburger Stil
- Profily s tenkým jádrem (4,5 mm tl.) se řežou bez pomoci podstavce

Objednací číslo

- 5116140

Řezačka na vinylové proužky nastavitelná model 2020



Informace o produktu

- Odříznutí přesných proužků v rozmezí od 40 do 140 mm
- Vhodné pro řezání vinylových proužků, které se vkládají do soklových lišt například d 60 a c 60
- Snadná manipulace, pohodlný formát
- Vhodný doplněk do kufříkového setu


Objednací číslo

- 5120310



Všechny lišty, pro které lze uplatnit řezačku pásků, jsou označeny touto ikonou.

Náhradní nůž do řezačky



Informace o produktu

- Speciální broušení čepele a dodatečný povlak zvyšují životnost nože a umožňují stabilní přesný řez
- Šikovní bezpečnostní zásobník náhradních nožů, vždy na místě - bezpečné a snadné vyjímání
- Sada na řezání je vybavena 1 VE (70 náhradních nožů)

Objednací číslo

- 5105881

Suché lepící systémy



Suché lepící pásky nejsou firmou Döllken dodávány.

i

Informace o produktu

- Jako možný způsob zpracování různých typů lišt doporučujeme také lepící pásky UZIN (Toptac 35 nebo Remur)
- Tyto montážní produkty se dokonale hodí k soklovým lištám Döllken.
- Ke snadné aplikaci UZIN pásek je vhodné použít TopTacer.

6650-4050	SIGA Contact 40 mm
6801-3550	SIGA Toptac 35
5114286	SIGA CSL40



Všechny lišty, které lze upevnit lepící páskou UZIN, jsou označeny touto ikonou.

Nůžky Döllken



Informace o produktu

- pro přesné stříhání soklových lišt a profilů

Objednací číslo

- 5105419



Všechny lišty, které mají být stříhány soklovými nůžkami, jsou označeny touto ikonou.

Floorboard



Informace o produktu

FLOORBOARD, nerozbitný pojízdný vozík je nutností pro každého profesionála, který vykonává svou práci na kolenou. Dokonce i po několika hodinách v kleče je možné v práci pokračovat.

Proč potřebujete Floorboard?

- chrání kolena a páteř
- je multifunkční, poskytuje optimální pohyblivost a zvyšuje efektivnost práce
- má velmi stabilní konstrukci

Technická data:

- Rozměry: 57 x 33 x 9 cm
- Nosnost: do 150 kg
- Váha: 4 kg



Alternativní využití:

Odkládací plocha pro těžké nádoby: 30 x 40 cm

Vyboulené okraje do 31,5 cm v průměru, vhodné pro umístění kýble např. se stěrkou

Náhradní díly floorboard:



Podložka



Kolečka

Objednací číslo

- 5112265

i

Nářadí k opravě zasílejte prosím na:
Döllken CZ s.r.o.
Na Radosti 414, 155 21 Praha 5 - Zličín

Lepicí systém



Pistole na tavné lepidlo HKP 2.0.

Informace o produktu

- Plně automatická tavná pistole
- elektronický posun tavné tyčinky
- LED displej pro regulaci teploty
- Dvě úrovně pro dávkování lepidla
- Výrazně rychlejší zpracování oproti předešlému modelu

- **Obj. číslo** 5119732



Tavná pistole HKP 220

Informace o produktu

Zejména pro profesionální připevnění soklových lišt s jádrem a systémových soklových lišt se doporučuje použití lepicího systému Döllken.

Lepicí systém obsahuje:

- Tavná pistole HKP 220 vč. kufru, zalomené trysky a 4,5 m kabelu
- **Obj. číslo** 5105420

Tavné tyčinky

- Tavné lepidlo HKS 18/300 pro zpracování tavnou pistolí HKP 220 (transparentní nebo oranžová)

- 1 balení: 5 sáčků každý 2 kg = 10 kg
- **Obj. číslo** 5105422

- 1 balení: 1 kbelík 5 kg
- **Obj. číslo** 5105424



Náhradní díly:



- Náhradní tryska
- **Obj. číslo** 5105884



Všechny lišty, u kterých je doporučeno zpracování lepicím systémem, jsou označeny touto ikonou.

Easy-Scooter



i

Easy-Scooter se dodává pouze s montážní paličkou (bez soklových nůžek)!

Soklové nůžky najdete na stránce 129.

Informace o produktu

- Odvíjení pro rychlé a snadné upevnění měkkých soklových lišt.
- Nezničitelný odvíječ je nutností pro pokládku všech měkkých lišt!

Proč odvíječ potřebujete:

- bez námahy, rychlé, rovnoměrné upevnění měkkých lišt
- všestranný a optimálně pohyblivý
- možnost odložení nářadí (gumová palice/nůžky)
- stabilní konstrukce

Technická data:

- Rozměry: ø 50 cm
- Nosnost: do 50 kg
- Váha: cca 4 kg (bez role měkkých lišt a nářadí)



Všechny lišty, které mají být zpracovány odvíječem Easy-Scooter, jsou označeny touto ikonou.

Další možnosti využití:

Odstranění zbytků izolačních pásek, kabelů, drátů atd...

Objednací číslo

- 5114160

Gumová palice



Při montáži oboustranných lepicích pásek je nutností řádně poklepat na lištu kvůli zvýšení lepidlosti.

Informace o produktu

- Montážní palička je k dostání také samostatně.

Objednací číslo

- 5112806

Spárovací hmota set

pro Cubu Flex

myCUBU



Všechny lišty, které mohou být zpracovány spárovací sadou, jsou označeny touto ikonou.



NOVINKA!

Informace o produktu

- Zdokonaluje instalaci pro všechny bílé sokly pro spáry a mezery
- Snadno uzavře spáry profilů
- Pastovitý tmel 1K filler se snadno aplikuje zvenčí a přizpůsobí se každé mezeře
- Přeteklý tmel lze snadno otřít škrabkou a odstranit čističem
- Náhradní trysky k tubě na vyžádání

Příslušenství

- opravný tmel
- houbička
- čistič
- bavlněné plátno
- stěrka
- čisticí houbička

Spárovací hmota a čistič jsou k dostání jednotlivě nebo jako set!

Objednací číslo

- 5115427

Tuba a kartuše



Obj. číslo 5115428

Obj. číslo 5115429

Informace o produktu

- Spárovací hmota jako praktická tuba (150 g) nebo kartuše (500 g)
- Čistič v lahvičce 250 ml


Čistič



Obj. číslo 5115430

Důležitá POZNÁMKA:
Čistič spárovací hmoty lze použít pouze na lištách v bílé barvě!

Ocelové hřebíky



Informace o produktu

- dostupná velikost pro lišty:
 - 25 mm 5103403
 - 35 mm 5103405
 - 45 mm 5103407


Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 100 ks



Všechny produkty s tímto označením
dodáváme s ocelovými hřebíky

Hřebíky v barvách



Informace o produktu

- délka: 32 mm

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 100 ks

Barvy



5103588
bílá



5103490
javor
/borovice



5103492
dub
/třešeň



5103494
ořešák
/mahagon

Šrouby a hmoždinky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 15 ks

Barvy



5103654
stříbro



5103656
mosaz



5103659
bronz

Prodejní podpora


Regály, vzorky a displeje Döllken

Perfektní prezentace


Funkční a estetické

Systémové regály jsou prezentačním nástrojem pro všechny soklové lišty Döllken. Díky jednoduché konstrukci je jejich montáž snadná a rychlá. Na výběr je několik druhů regálů, které jsou rozlišovány jak podle typů, tak podle množství vystaveného zboží.


17 pozicový stojan



8 pozicový stojan



TRIO



17 pozicový stojan se šuplíkem

Obj. kód: 5114016

17 pozicový stojan bez šuplíku

Obj. kód: 5114017

8 pozicový stojan se šuplíkem

Obj. kód: 5114019

TRIO 90

Obj. kód: 5114023

TRIO 60

Obj. kód: 5114024

TIP!

Nechte si vyrobit regál nebo displej na přání.



Sample box

se vzorky dle vlastního výběru

Obj. kód: 5901286



Vzorníky

jsou dostupné ke každému profilu



Kompletní barevnice

lišt s jádrem EP 60, S 60,
C 60, D 60,
Cubu premium,
Cubu Stone & Style

Obj. kód 5112579



Zet

na zakázku vyrábíme vzorník Zet



Prezentační cedule

na zakázku



Prezentační plakát



Ceník

Podlahové lišty, profily
a doplňky 2021



Döllken
Profiles

we create.
we innovate.

LIŠTY S HDF JÁDREM				
Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
EP 60/13 flex life	ks	2,5	268,31	8,86
EP 80/13 flex life	ks	2,5	458,30	15,15
S 60 flex life Top K	ks	2,575	322,43	10,67
S 60 flex life Top	ks	5,15	644,84	21,33
M 60 flex life	ks	2,575	350,04	11,58
Příslušenství k S/M 60 flex life	ks	-	34,26	1,13
S 100 life K	ks	2,575	472,87	15,64
S 100 life	ks	5,15	945,74	31,26
Cubu flex life 40	ks	2,5	124,03	4,10
Cubu flex life 60	ks	2,5	197,96	6,54
Cubu flex life 80	ks	2,5	242,07	8,00
Cubu flex life 100	ks	2,5	281,42	9,31
Cubu Decor flex life 60	ks	2,5	272,20	8,99
Cubu flex life Premium	ks	2,5	425,72	14,08
Cubu Stone & Style	ks	2,5	425,72	14,08
Cubu Touch & Style	ks	2,5	425,72	14,08
Cubu flex life XL 60mm	ks	2,5	352,80	11,66
Cubu flex life XL 80mm	ks	2,5	436,38	14,42
Cubu XL Touch & Style	ks	2,5	507,09	16,77
Les Couleurs	ks	2,5	Cena na vyžádání	
Cubu Hamburg Style 60	ks	2,5	338,91	11,19
Cubu Hamburg Style 80	ks	2,5	436,44	14,42
Cubu Hamburg Style 100	ks	2,5	467,07	15,43
D 60 life Top K	ks	2,575	267,14	8,83
Příslušenství k D 60 life Top (koncovka L/P)	ks	-	22,45	0,75
C 60 life Top K	ks	2,575	267,14	8,83
Příslušenství k C 60 life Top (koncovka L/P)	ks	-	22,45	0,75
C 100 life K	ks	2,575	472,90	15,64
Hotel Style TS 60 life Top	ks	2,575	322,44	10,67
Hotel Style TS 100 life Top	ks	2,575	472,90	15,64

MDF A DÝHOVANÉ DŘEVĚNÉ LIŠTY				
Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
MDF lišta Classic 40	ks	2,5	85,85	2,84
Příslušenství	ks	-	20,08	0,66
MDF lišta Modern 60	ks	2,5	116,87	3,87
Příslušenství	ks	-	20,08	1,13
MDF lišta X-Kreativ	ks	2,5	261,16	8,64
MDF lišta Cubica 50	ks	2,5	156,21	5,16
MDF čtvrtkruhový profil 12	ks	2,5	44,12	1,45
MDF čtvrtkruhový profil 22	ks	2,5	70,36	2,32
MDF ochrana rohů 22	ks	2,5	73,92	2,44
MDF ochrana rohů 22 Flex	ks	2,5	79,61	2,63
MDF plochá univerzální lišta 25	ks	2,5	127,69	4,23
Dýhovaná lišta Classic 40	ks	2,5	201,53	6,66
Příslušenství	ks	-	20,08	0,66
Dýhovaná lišta Classic 60	ks	2,5	232,54	7,69
Příslušenství	ks	-	20,08	1,13
Dýhovaná lišta Modern 40	ks	2,5	224,19	7,42
Příslušenství Modern 40	ks	-	20,08	1,13
Dýhovaná lišta Modern 60	ks	2,5	257,58	8,52
Dýhovaná lišta Cubica 60	ks	2,5	357,76	11,83
Dýhovaný čtvrtkruhový profil 14	ks	2,5	134,76	4,45
White & Black Styl 60	ks	2,5	214,64	7,10
White & Black Styl 70	ks	2,5	237,30	7,84
White & Black Styl 100	ks	2,5	285,00	9,42
White & Black Styl 120	ks	2,5	321,98	10,63
White & Black Cubica 40	ks	2,5	134,76	4,45
White & Black Cubica 60	ks	2,5	214,64	7,10
White & Black Cubica 70	ks	2,5	237,30	7,84
White & Black Cubica 100	ks	2,5	285,00	9,42
Klip typ G - 20ks	ks	-	204,41	6,76
Hřebíky - 100 ks	ks	-	51,74	1,71
Masivní dřevo bílá 1132 40x11mm	ks	2,5	263,49	8,70
Masivní dřevo bílá 1132 40x16mm	ks	2,5	301,13	9,97
Masivní dřevo bílá 1132 60x11mm	ks	2,5	312,96	10,34
Masivní dřevo bílá 1132 60x16mm	ks	2,5	356,88	11,79
Masivní dřevo bílá 1132 80x11mm	ks	2,5	371,87	12,30
Masivní dřevo bílá 1132 80x16mm	ks	2,5	431,45	14,27
Masivní dřevo bílá 1132 100x11mm	ks	2,5	508,20	16,81
Masivní dřevo bílá 1132 100x16mm	ks	2,5	523,89	17,32

SYSTÉMOVÉ SOKLOVÉ LIŠTY				
Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
Systém MD 63	ks	2,5	245,09	8,11
Příslušenství k MD 63	ks	-	50,81	1,68
Systém SL 48	ks	2,5	245,09	8,11
Příslušenství k SL 48	ks	-	50,81	1,68
GP 20 - základní profil k MD 63 a SL 48	ks	2,5	124,02	4,11
SLK 50	ks	2,5	141,76	4,69
Příslušenství k SLK 50	ks	-	30,37	1,01
Q SLK 60	ks	2,5	181,05	5,99
Příslušenství k Q SLK 60	ks	-	30,37	1,00

SYSTÉMOVÉ SOKLOVÉ LED LIŠTY				
Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
CUBICA LS80 Dual light	ks	2,5	473,39	15,49
CUBICA LS80 Light down	ks	2,5	473,39	15,49
CUBICA LS80 Light Up	ks	2,5	473,39	15,49
CUBICA LS80 No Light	ks	2,5	411,27	13,46
GP20 - základní profil k LS80	ks	2,5	203,48	6,35
Příslušenství k LS80 - (roh/kout/spojka)	ks	-	74,97	2,33
Příslušenství k LS80 (koncovka [L+P])	ks	-	61,05	1,91
Starterkit Basic	ks	-	5 240,00	165,50
Starterkit Premium	ks	-	8 440,00	266,00

UNIVERZÁLNÍ LIŠTY				
Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
HSL 6	ks	2,5	194,90	6,45
HSL 8	ks	2,5	265,78	8,78
HSL 10	ks	2,5	330,74	10,93
Univerzální soklová lišta USL 60	ks	2,5	167,73	5,54
Příslušenství k USL 60	ks	-	118,11	3,91
Univerzální soklová lišta USL 60 Clip	ks	2,5	237,43	7,85
Příslušenství k USL 60 clip	ks	-	118,11	3,91
Univerzální soklová lišta USL 60 Cubica	ks	2,5	Cena na vyžádání	
Příslušenství k USL 60 Cubica	ks	2,5	Cena na vyžádání	
Univerzální soklová lišta USL 50	ks	2,5	144,69	4,79
Příslušenství k USL 50	ks	-	44,90	1,48
Clip typ C - (20 ks v balení)	ks	-	6,76	4,18
Kobercová lišta TL 51	ks	2,5	132,88	0,83
Příslušenství k TL 51	ks	-	24,80	7,22

UNIVERZÁLNÍ LIŠTY				
Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
RL 10	ks	2,5	218,55	2,45
Kobercová lišta tvrdá TL 55 bílá	ks	2,5	73,85	2,84
Kobercová lišta tvrdá TL 55 ostatní dekory	ks	2,5	85,63	2,92
Kobercová lišta elastická TLE 55 bílá hladká	ks	2,5	88,58	3,03
Kobercová lišta elastická TLE 55 ostatní dekory	ks	2,5	91,53	5,57
Kobercová lišta elastická samolepící TLE 55 sk	ks	2,5	168,37	5,70
Designová lišta DSL 60	ks	2,5	172,48	15,35
RPD Renovační lišta pro dlažbu	ks	2,5	464,52	15,20

MĚKKÉ SOKLOVÉ LIŠTY				
Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
WL 50	ks	50	2 366,02	78,23
WL 60	ks	50	3 616,77	119,56
WL 80	ks	50	5 162,60	170,67
WL 100	ks	50	5 787,88	191,33

SAMOLEPICÍ MĚKKÉ SOKLOVÉ LIŠTY				
Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
WLK 50	ks	50	4 466,39	147,65
WLK 60	ks	50	5 882,54	194,46
WLK 80	ks	50	8 184,21	270,55
WLK 100	ks	50	9 511,85	314,44
WLK 20	ks	50	2 014,65	66,59

SCHODOVÉ HRANY A SPECIÁLNÍ UKONČOVACÍ PROFILY

Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
TKE 37/28/2,3	ks	4,5	563,42	18,63
TKE 40/40/3	ks	4,5	829,22	27,42
TKE 25/30/4,5	ks	4,5	829,22	27,42
TKE 40/28/5	ks	4,5	946,17	31,27
TKE 40/40/5	ks	4,5	946,17	31,27
TK 35/40/2	ks	4,5	823,91	27,24
TK 35/40/2R	ks	4,5	823,91	27,24
TK 35/40/3R	ks	4,5	823,91	27,24
TK 40/25/2R	ks	4,5	823,91	27,24
TK 69/40/R	ks	4,5	823,91	27,24
TKNG A 40/40 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku	ks	2,5	368,08	11,80
TKNG A 45/28 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku	ks	2,5	363,94	11,67
TKNG A 65/40 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku	ks	2,5	450,78	14,46
TKNG 3,5 40/40 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku	ks	2,5	459,06	14,71
TKNG 2,5 40/40 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku	ks	2,5	434,24	13,91
Profil schodové hrany TWP 45/3	ks	2,5	235,83	7,79
HK 22/22	ks	2,5	183,11	6,06
WL 10/10	ks	2,75	63,25	2,09
WL 20/20	ks	2,75	149,43	4,95
WL 30/30	ks	2,75	211,16	6,98
Nášlapný profil	ks	25	1 978,56	65,42
EL 3,5	ks	4	245,71	8,13
EL 8	ks	4	198,44	6,55
HK 15/15	ks	25	679,27	22,46
HK 20/20	ks	25	679,27	22,46
HK 25/25	ks	25	708,73	23,43
Tapetovací úpravný profil TEL 20 life	ks	2,6	122,85	4,06
Tapetovací úpravný profil TEL 20 life oblý	ks	2,6	129,60	4,28
Tapetovací úpravný profil TEL 40 life	ks	2,6	134,21	4,43
Tapetovací opravný profil do koutů TIW 20	ks	2,6	153,55	5,07
HK 100	ks	2,5	203,75	6,73
Tapetářský profil OSL 107/45 bílá	ks	2	524,48	17,34
Tapetářský profil OSL 107/45 dekor dřeva	ks	2	616,60	20,38
Příslušenství OSL 107/45 (roh, kout) bílá	ks	-	113,41	3,75
Příslušenství OSL 107/45 (roh, kout) dekor dřeva	ks	-	167,73	5,54
Příslušenství OSL 107/45 (koncovka L/P, spojka) bílá	ks	-	92,14	3,06
Příslušenství OSL 107/45 (koncovka L/P, spojka) dekor dřeva	ks	-	137,01	4,53
Klipsy OSL 107/45 - 5ks	ks	-	70,88	2,33
VS 12/12 uni barvy	ks	2,5	115,16	3,81
VS 12/12 dekor dřeva	ks	2,5	129,93	4,29

SCHODOVÉ HRANY A SPECIÁLNÍ UKONČOVACÍ PROFILY				
Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
VS 15/15 uni barvy	ks	2,5	127,00	4,20
VS 15/15 dekor dřeva	ks	2,5	141,75	4,69
Přechodový profil ŮP 32/5	ks	1	79,14	2,61
Přechodový profil ŮP 35/5	ks	1	79,14	2,61
Přechodový profil ŮP 32	ks	1	79,14	2,61
Přechodový profil PVC	ks	1	79,14	2,61

ALU, SCHODOVÉ A UKONČOVACÍ PROFILY				
Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
DP 03 S Přechodový profil 30mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	0,90	161,79	5,23
DP 03 S Přechodový profil 30mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	1,80	296,62	9,58
DP 03 S Přechodový profil 30mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	2,70	417,96	13,49
DP 03 S Přechodový profil 30mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	0,90	208,98	6,75
DP 03 S Přechodový profil 30mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	1,80	370,77	11,96
DP 03 S Přechodový profil 30mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	2,70	532,56	17,19
DP 64 S Přechodový profil 40mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	0,90	182,01	5,88
DP 64 S Přechodový profil 40mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	1,80	357,29	11,54
DP 64 S Přechodový profil 40mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	2,70	519,07	16,75
DP 64 S Přechodový profil 40mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	0,90	262,91	8,49
DP 64 S Přechodový profil 40mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	1,80	451,66	14,58
DP 64 S Přechodový profil 40mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	2,70	667,39	21,55
DP 08 S Přechodový profil 35mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	0,90	155,05	5,00
DP 08 S Přechodový profil 35mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	1,80	303,36	9,79
DP 08 S Přechodový profil 35mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	2,70	451,66	14,58
DP 08 S Přechodový profil 35mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	0,90	229,21	7,40
DP 08 S Přechodový profil 35mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	2,70	633,68	20,45
DP 01 S Ukončovací profil 30x3mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	0,90	141,56	4,58
DP 01 S Ukončovací profil 30x3mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	1,80	276,39	8,93
DP 01 S Ukončovací profil 30x3mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	2,70	384,25	12,41
DP 01 S Ukončovací profil 30x3mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	0,90	195,50	6,31
DP 01 S Ukončovací profil 30x3mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	1,80	330,32	10,66
DP 01 S Ukončovací profil 30x3mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	2,70	465,15	15,02
DP 11 S Ukončovací profil 40x8mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	0,90	208,98	6,75
DP 11 S Ukončovací profil 40x8mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	1,80	377,51	12,20
DP 11 S Ukončovací profil 40x8mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	2,70	552,78	17,85
DP 11 S Ukončovací profil 40x8mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	0,90	235,94	7,61
DP 11 S Ukončovací profil 40x8mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	2,70	606,73	19,59
DP 31 S Schodová hrana 25x10mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	0,90	155,05	5,00

ALU, SCHODOVÉ A UKONČOVACÍ PROFILY				
Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
DP 31 S Schodová hrana 25x10mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	1,80	289,88	9,35
DP 31 S Schodová hrana 25x10mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	2,70	404,48	13,05
DP 31 S Schodová hrana 25x10mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	0,90	202,25	6,52
DP 31 S Schodová hrana 25x10mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	1,80	357,29	11,54
DP 31 S Schodová hrana 25x10mm - FÓLIE V DEKORU DŘEVA - samolepicí	ks	2,70	512,34	16,55
DP 36 S Schodová hrana 25x20mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	0,90	175,27	5,66
DP 36 S Schodová hrana 25x20mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	1,80	330,32	10,66
DP 36 S Schodová hrana 25x20mm - ELOXOVANÝ - samolepicí	ks	2,70	492,13	15,89
DP 03 Přejížděvací profil 30mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	0,90	141,56	4,58
DP 03 Přejížděvací profil 30mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	1,80	276,39	8,93
DP 03 Přejížděvací profil 30mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	2,70	384,25	12,41
DP 64 Přejížděvací profil 40mm - ELOXOVANÝ - hmoždinka	ks	0,90	195,50	6,31
DP 64 Přejížděvací profil 40mm - ELOXOVANÝ - hmoždinka	ks	1,80	384,25	12,41
DP 64 Přejížděvací profil 40mm - ELOXOVANÝ - hmoždinka	ks	2,70	566,27	18,27
DP 65 Přejížděvací profil 50mm - ELOXOVANÝ - hmoždinka	ks	0,90	208,98	6,75
DP 65 Přejížděvací profil 50mm - ELOXOVANÝ - hmoždinka	ks	1,80	411,22	13,28
DP 65 Přejížděvací profil 50mm - ELOXOVANÝ - hmoždinka	ks	2,70	613,45	19,80
DP 66 Přejížděvací profil 32mm - ELOXOVANÝ - hmoždinka	ks	0,90	148,30	4,79
DP 66 Přejížděvací profil 32mm - ELOXOVANÝ - hmoždinka	ks	1,80	289,88	9,35
DP 66 Přejížděvací profil 32mm - ELOXOVANÝ - hmoždinka	ks	2,70	431,44	13,93
DP 08 Přejížděvací profil 35mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	0,90	148,30	4,79
DP 08 Přejížděvací profil 35mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	1,80	269,65	8,70
DP 08 Přejížděvací profil 35mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	2,70	377,51	12,20
DP 70 Vyrovnávací profil 40mm - ELOXOVANÝ - hmoždinka	ks	0,90	242,68	7,83
DP 70 Vyrovnávací profil 40mm - ELOXOVANÝ - hmoždinka	ks	2,50	599,98	19,36
DP 71 Vyrovnávací profil 58mm - ELOXOVANÝ - hmoždinka	ks	0,90	249,42	8,06
DP 71 Vyrovnávací profil 58mm - ELOXOVANÝ - hmoždinka	ks	2,50	674,13	21,77
DP 01 Ukončovací profil 30x3mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	0,90	141,56	4,58
DP 01 Ukončovací profil 30x3mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	1,80	276,39	8,93
DP 01 Ukončovací profil 30x3mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	2,70	397,74	12,83
DP 31 Schodová hrana 25x10mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	0,90	168,53	5,44
DP 31 Schodová hrana 25x10mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	1,80	262,91	8,49
DP 31 Schodová hrana 25x10mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	2,70	377,51	12,20
DP 33 Schodová hrana 40x20mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	0,90	269,65	8,70
DP 33 Schodová hrana 40x20mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	1,80	471,89	15,24
DP 33 Schodová hrana 40x20mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	2,70	701,10	22,64
DP 36 Schodová hrana 25x20mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	0,90	195,50	6,31
DP 36 Schodová hrana 25x20mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	1,80	330,32	10,66
DP 36 Schodová hrana 25x20mm - ELOXOVANÝ - šroubovací	ks	2,70	478,63	15,45

ALU, SOKLOVÉ A LVT PROFILY				
Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
DP 24 Přejchodový profil 24/6mm - hmoždinka - bronzová matná	ks	2,70	391,64	12,65
DP 24 Přejchodový profil 24/6mm - hmoždinka - stříbrná matná	ks	2,70	355,92	11,49
DP 24 Přejchodový profil 24/6mm - hmoždinka - šampaň matná	ks	2,70	458,99	14,82
DP 24 Přejchodový profil 24/6mm - hmoždinka - zlatá matná	ks	2,70	369,65	11,94
DP 34 Přejchodový profil 34x4,8/3mm - vrtaný - bronzová matná	ks	3,00	596,40	19,25
DP 34 Přejchodový profil 34x4,8/3mm - vrtaný - stříbrná matná	ks	3,00	542,80	17,52
DP 34 Přejchodový profil 34x4,8/3mm - vrtaný - šampaň matná	ks	3,00	596,40	19,25
DP 34 Přejchodový profil 34x4,8/3mm - vrtaný - zlatá matná	ks	3,00	557,92	18,01
DP 100/S Přejchodový profil 100x6,5mm - samolepící - brest rufo	ks	0,90	465,85	15,04
DP 100/S Přejchodový profil 100x6,5mm - samolepící - bronzová matná	ks	0,90	350,41	11,32
DP 100/S Přejchodový profil 100x6,5mm - samolepící - dub alba	ks	0,90	465,85	15,04
DP 100/S Přejchodový profil 100x6,5mm - samolepící - dub asper	ks	0,90	474,10	15,31
DP 100/S Přejchodový profil 100x6,5mm - samolepící - ořech clarus	ks	0,90	474,10	15,31
DP 100/S Přejchodový profil 100x6,5mm - samolepící - ořech nigra	ks	0,90	465,85	15,04
DP 100/S Přejchodový profil 100x6,5mm - samolepící - ořech prisca	ks	0,90	465,85	15,04
DP 100/S Přejchodový profil 100x6,5mm - samolepící - stříbrná matná	ks	0,90	321,56	10,39
DP 100/S Přejchodový profil 100x6,5mm - samolepící - šampaň matná	ks	0,90	350,41	11,32
DP 100/S Přejchodový profil 100x6,5mm - samolepící - zlatá matná	ks	0,90	331,18	10,70
DP 80/S Přejchodový profil 80x6,5mm - samolepící - brest rufo	ks	0,90	395,77	12,77
DP 80/S Přejchodový profil 80x6,5mm - samolepící - bronzová matná	ks	0,90	283,07	9,15
DP 80/S Přejchodový profil 80x6,5mm - samolepící - dub alba	ks	0,90	395,77	12,77
DP 80/S Přejchodový profil 80x6,5mm - samolepící - dub asper	ks	0,90	405,39	13,08
DP 80/S Přejchodový profil 80x6,5mm - samolepící - ořech clarus	ks	0,90	405,39	13,08
DP 80/S Přejchodový profil 80x6,5mm - samolepící - ořech nigra	ks	0,90	395,77	12,77
DP 80/S Přejchodový profil 80x6,5mm - samolepící - ořech prisca	ks	0,90	395,77	12,77
DP 80/S Přejchodový profil 80x6,5mm - samolepící - stříbrná matná	ks	0,90	261,10	8,43
DP 80/S Přejchodový profil 80x6,5mm - samolepící - šampaň matná	ks	0,90	283,07	9,15
DP 80/S Přejchodový profil 80x6,5mm - samolepící - zlatá matná	ks	0,90	267,97	8,65
DP 30 Schodová hrana 30x13/3mm - vrtaná - bronzová matná	ks	2,50	739,32	23,87
DP 30 Schodová hrana 30x13/3mm - vrtaná - stříbrná matná	ks	2,50	687,09	22,19
DP 30 Schodová hrana 30x13/3mm - vrtaná - šampaň matná	ks	2,50	728,32	23,51
DP 30 Schodová hrana 30x13/3mm - vrtaná - zlatá matná	ks	2,50	713,20	23,02
DP 32 Schodová hrana 30x15/5mm - vrtaná - bronzová matná	ks	2,50	714,58	23,08
DP 32 Schodová hrana 30x15/5mm - vrtaná - stříbrná matná	ks	2,50	640,37	20,67
DP 32 Schodová hrana 30x15/5mm - vrtaná - šampaň matná	ks	2,50	714,58	23,08
DP 32 Schodová hrana 30x15/5mm - vrtaná - zlatá matná	ks	2,50	656,87	21,21
DP 37 Schodová hrana 38x35/2- vrtaná - 2,5mm - bronzová matná	ks	2,50	1 302,73	42,05
DP 37 Schodová hrana 38x35/2- vrtaná - 2,5mm - stříbrná matná	ks	2,50	1 148,82	37,09
DP 37 Schodová hrana 38x35/2- vrtaná - 2,5mm - šampaň matná	ks	2,50	1 302,73	42,05
DP 37 Schodová hrana 38x35/2- vrtaná - 2,5mm - zlatá matná	ks	2,50	1 202,41	38,82

ALU, SOKLOVÉ A LVT PROFILY				
Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
DP 38 Schodová hrana 38x39/5- vrtaná - 5,5mm - bronzová matná	ks	2,50	1 293,10	41,74
DP 38 Schodová hrana 38x39/5- vrtaná - 5,5mm - stříbrná matná	ks	2,50	1 150,20	37,13
DP 38 Schodová hrana 38x39/5- vrtaná - 5,5mm - šampaň matná	ks	2,50	1 293,10	41,74
DP 38 Schodová hrana 38x39/5- vrtaná - 5,5mm - zlatá matná	ks	2,50	1 202,41	38,82
DP 39 Schodová hrana 39,5x29,5/2,5mm - vrtaná - bronzová matná	ks	2,50	1 029,26	33,23
DP 39 Schodová hrana 39,5x29,5/2,5mm - vrtaná - stříbrná matná	ks	2,50	1 036,14	33,44
DP 39 Schodová hrana 39,5x29,5/2,5mm - vrtaná - šampaň matná	ks	2,50	1 029,26	33,23
DP 39 Schodová hrana 39,5x29,5/2,5mm - vrtaná - zlatá matná	ks	2,50	1 033,39	33,36
DP 40 Schodová hrana 40x30/3 mm - vrtaná - stříbrná matná	ks	2,50	783,30	25,29
DP 40 Schodová hrana 40x30/3mm - vrtaná - bronzová matná	ks	2,50	779,16	25,14
DP 40 Schodová hrana 40x30/3mm - vrtaná - šampaň matná	ks	2,50	779,16	25,14
DP 40 Schodová hrana 40x30/3mm - vrtaná - zlatá matná	ks	2,50	779,16	25,14
DP 41 Schodová hrana 41x31/4mm - vrtaná - bronzová matná	ks	2,50	858,87	27,73
DP 41 Schodová hrana 41x31/4mm - vrtaná - stříbrná matná	ks	2,50	787,40	25,43
DP 41 Schodová hrana 41x31/4mm - vrtaná - šampaň matná	ks	2,50	858,87	27,73
DP 41 Schodová hrana 41x31/4mm - vrtaná - zlatá matná	ks	2,50	810,77	26,17
DP 42 Schodová hrana 42x32/5mm - vrtaná - bronzová matná	ks	2,50	853,37	27,55
DP 42 Schodová hrana 42x32/5mm - vrtaná - stříbrná matná	ks	2,50	797,02	25,73
DP 42 Schodová hrana 42x32/5mm - vrtaná - šampaň matná	ks	2,50	853,37	27,55
DP 42 Schodová hrana 42x32/5mm - vrtaná - zlatá matná	ks	2,50	810,77	26,17
DP 48 Schodová hrana 48x18,5/2,5mm - vrtaná - bronzová matná	ks	2,50	1 018,27	32,87
DP 48 Schodová hrana 48x18,5/2,5mm - vrtaná - stříbrná matná	ks	2,50	923,45	29,82
DP 48 Schodová hrana 48x18,5/2,5mm - vrtaná - šampaň matná	ks	2,50	1 001,78	32,34
DP 48 Schodová hrana 48x18,5/2,5mm - vrtaná - zlatá matná	ks	2,50	955,06	30,82
DP 49 Schodová hrana 48x18,5mm - ohybatelná - šampaň matná	ks	2,50	1 001,78	32,34
DP 49 Schodová hrana 48x18,5mm - ohybatelná - zlatá matná	ks	2,50	955,06	30,82
DP 49 Schodová hrana 48x18,5mm - ohybatelná - stříbrná matná	ks	2,50	923,45	29,82
DP 49 Schodová hrana 48x18,5mm - ohybatelná - bronzová matná	ks	2,50	1 018,27	32,87
Q 40 Soklový profil 40x12mm - stříbrná matná	ks	2,50	512,57	16,54
Q 40 Soklový profil 40x12mm - šampaň matná	ks	2,50	603,27	19,47
Q 58 Soklový profil 58x12mm - Koncovka L (2ks)	ks	-	222,62	7,19
Q 58 Soklový profil 58x12mm - Koncovka P (2ks)	ks	-	222,62	7,19
Q 58 Soklový profil 58x12mm - stříbrná matná	ks	2,50	625,25	20,18
Q 58 Soklový profil 58x12mm - šampaň matná	ks	2,50	729,69	23,55
Q 58 Soklový profil 58x12mm - Vnější roh (2ks)	ks	-	265,22	8,56
Q 58 Soklový profil 58x12mm - Vnitřní roh (2ks)	ks	-	265,22	8,56
DP 29 Ukončovací koutový profil 29x29/2,5mm - vrtaný - bronzová matná	ks	2,50	607,38	19,61
DP 29 Ukončovací koutový profil 29x29/2,5mm - vrtaný - stříbrná matná	ks	2,50	465,85	15,04
DP 29 Ukončovací koutový profil 29x29/2,5mm - vrtaný - šampaň matná	ks	2,50	607,38	19,61
DP 29 Ukončovací koutový profil 29x29/2,5mm - vrtaný - zlatá matná	ks	2,50	566,17	18,27

ALU, SOKLOVÉ A LVT PROFILY				
Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
DP 18 Ukončovací profil 18x3/2mm - vrtaný - bronzová matná	ks	2,50	419,12	13,54
DP 18 Ukončovací profil 18x3/2mm - vrtaný - stříbrná matná	ks	2,50	364,16	11,77
DP 18 Ukončovací profil 18x3/2mm - vrtaný - šampaň matná	ks	2,50	419,12	13,54
DP 18 Ukončovací profil 18x3/2mm - vrtaný - zlatá matná	ks	2,50	369,65	11,94
DP 21 Ukončovací profil 21x3,5/2mm - bronzová matná	ks	2,50	508,45	16,41
DP 21 Ukončovací profil 21x3,5/2mm - přírodní hliník	ks	2,50	410,89	13,26
DP 21 Ukončovací profil 21x3,5/2mm - stříbrná matná	ks	2,50	468,59	15,13
DP 21 Ukončovací profil 21x3,5/2mm - zlatá matná	ks	2,50	480,96	15,53
DP 22 Ukončovací profil 21x4,5/3mm - bronzová matná	ks	2,50	357,28	11,53
DP 22 Ukončovací profil 21x4,5/3mm - přírodní hliník	ks	2,50	343,55	11,09
DP 22 Ukončovací profil 21x4,5/3mm - stříbrná matná	ks	2,50	331,18	10,70
DP 22 Ukončovací profil 21x4,5/3mm - zlatá matná	ks	2,50	339,42	10,95
DP 62 Ukončovací profil 30x8/5mm - vrtaný - bronzová matná	ks	2,50	626,63	20,24
DP 62 Ukončovací profil 30x8/5mm - vrtaný - stříbrná matná	ks	2,50	571,66	18,45
DP 62 Ukončovací profil 30x8/5mm - vrtaný - šampaň matná	ks	2,50	626,63	20,24
DP 62 Ukončovací profil 30x8/5mm - vrtaný - zlatá matná	ks	2,50	593,65	19,16

PROFILY A LIŠTY K PRACOVNÍM DESKÁM				
Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
WASL Design	ks	3	562,14	18,59
Příslušenství WASL Design (Kout, Roh)	ks	-	70,27	2,31
Příslušenství WASL Design (Koncovka L/P - pár)	ks	-	63,88	2,12
Hi 14 bílá lesklá	ks	2,5	328,39	10,86
Hi 14 černá lesklá	ks	2,5	361,45	11,94
Hi 14 alu kartáčovaná	ks	2,5	361,45	11,94
Hi 14 alu	ks	2,5	336,65	11,14
Příslušenství	ks	-	120,49	3,98

PODLOŽKY POD PODLAHY				
Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
XPS 1,6mm role - Thermo červená	ks	16,5	464,02	15,34
XPS 2mm role - Thermo	ks	16,5	501,09	16,56
XPS 2mm desky	ks	6	209,25	6,92
XPS 3mm desky	ks	6	283,48	9,37
XPS 5mm desky	ks	6	330,78	10,94
XPS 1,5mm desky - LVT	ks	6	958,53	31,68

NÁŘADÍ				
Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
Malý kufr set	ks	-	26 776,43	885,17
Velký kufr set	ks	-	38 728,76	1 280,30
Samostatný kufr	ks	-	6 269,40	207,25
Přítlačný díl na Cubu XL	ks	-	4 291,27	141,86
Raznice - Model 2017	ks	-	17 999,65	595,02
Ochranná podložka pod raznici	ks	-	401,79	13,28
Řezačka na vinylové proužky nastavitelná	ks	-	4 976,89	160,71
Náhradní nůž do řezačky	ks	-	70,00	2,32
Nůžky Döllken	ks	-	4 038,68	133,50
Floorboard	ks	-	5 351,51	176,90
Tavná pistole	ks	-	11 249,78	371,89
Tavná pistole 2.0	ks	-	23 400,08	755,34
Tavné tyčinky 2 kg	ks	-	1 426,06	47,15
Kbelík na tavné tyčinky	ks	-	181,59	6,00
Lepidlo MAMUT 290ml	ks	-	220,61	7,29
Gumová palice	ks	-	382,50	12,65
Rukavice	ks	-	281,24	9,30
Easy-Scooter	ks	-	9 562,32	316,11

LEPICÍ PÁSKY UZIN				
Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
Contact 40	ks	50	877,49	29,00
Toptac 35	ks	50	1 329,72	43,96
Pomur 46	ks	50	1 698,72	56,16
CSL 40	ks	50	571,49	18,90

OPRAVNÝ TMEL FÜGENFILL				
Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
Opravný kit (tmel + čistič + příslušenství)	ks	-	1 367,93	45,23
Tmel 150 g	ks	-	545,11	18,02
Čistič 250 ml	ks	-	545,11	18,02

OCELOVÉ JEHLY				
Produkt	mj	Délka (m)	Cena	
			CZK vč. DPH	EUR bez DPH
Ocelové hřebíky 25 mm	ks	-	1,12	0,03
Ocelové hřebíky 35 mm	ks	-	1,12	0,03
Hřebíky v barvách	ks	-	Cena na vyžádání	
Rozeta (PVC) - 18 mm	ks	-	43,87	1,44
Rozeta (PVC) - 22 mm	ks	-	43,87	1,44

Obchodní podmínky společnosti Döllken CZ s.r.o.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A VZÁJEMNÉ VZTAHY

1. Obchodní společnost Döllken CZ s.r.o., se sídlem Na Radosti 414, 155 21 Praha 5, IČ: 25128370, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52063 (dále jen „Döllken“) tímto vyhláší s platností na dobu neurčitou, a to od 1. ledna 2020, tyto obchodní podmínky Döllken CZ s.r.o., jichž účelem je úprava práv a povinností vyplývajících z obchodních vztahů v oblasti:

i. prodeje produktů interiérových lišt, profilů a doplňků (dále jen „Produkty“) mezi Döllken, jakožto dodavatelem, a jejími obchodními partnery, jakožto odběrateli; a

ii. komisionářského prodeje produktů mezi Döllken, jakožto komitentem, a jejími obchodními partnery, jakožto komisionáři. (dále jen „Obchodní podmínky“)

2. Obchodním partnerem Döllken (dále jen „Partner“) se stává fyzická nebo právnická osoba podnikající v oblasti podlahových krytin a staveb, která doloží Döllken doklady (dále jen „doklady“), se kterými Döllken uzavře kupní nebo komisionářskou smlouvu (dále společně jako „Smlouva“). Partner bere na vědomí, že je povinen tyto identifikační údaje průběžně aktualizovat.

3. Vzájemné vztahy mezi Döllken a Partnerem jsou takové, že

i. Döllken Partnerovi na základě uzavřené kupní smlouvy a jeho jednotlivých objednávek dodává listy a profily do interiéru dle své aktuální produktové nabídky (dále jen „produkty“) a za podmínek dále stanovených na něj převádí vlastnické právo k těmto produktům.

Partner je pak povinen produkty dle potvrzených objednávek ze strany Döllken převzít a zaplatit za ně stanovenou kupní cenu. Partner tyto produkty dále prodává svým zákazníkům na základě vlastní cenové politiky jako nezávislý subjekt.

nebo

Döllken Partnerovi na základě komisionářské smlouvy předá produkty uvedené v Seznamu zboží, který je přílohou smlouvy. Partner jako komisionář je povinen vlastním jménem a na účet Döllken jako komitenta tyto produkty prostřednictvím své obchodní sítě prodávat. Partner Döllken průběžně informuje o stavu prodeje zboží a ve stanovené době převádí na komitenta výtěžek z prodeje Produktů. Komisionářská smlouva se uzavírá pouze pro účely prvního závozu zboží. V případě zájmu Partnera o další dodávky uzavře Döllken s Partnerem Kupní smlouvu podle článku 3 písm. i. Partner a jeho zaměstnanci nejsou zaměstnanci ani reprezentanty Döllken a nemají právo reprezentovat, zastupovat nebo jednat jménem Döllken.

4. Pokud je to ve Smlouvě výslovně stanoveno, jsou tyto Obchodní podmínky nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

II. OBJEDNÁVKY

1. Jednotlivé obchodní případy se uzavírají na základě písemných objednávek Partnera, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

- firmu a sídlo Partnera
- IČ a DIČ, pokud je Partner registrován jako plátce DPH
- kontaktní osobu a telefon
- adresu příjemce, pokud se liší od adresy sídla společnosti
- kód, popis a množství požadovaného produktu
- jednotkovou kupní cenu požadovaného produktu, a to bez daně z přidané hodnoty
- způsob dodání
- podpis nebo jméno oprávněného zástupce Partnera

2. Partner může objednávat produkty také na základě nabídky ze strany Döllken (dále jen „oficiální nabídky Döllken“). V případě, že Partner nebude objednávat produkty na základě oficiální nabídky Döllken, plně odpovídá za všechny vzniklé chyby a nedostatky takové objednávky.

3. Döllken se zavazuje potvrdit přijetí objednávky do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že objednávku nebude možné ze strany Döllken pro její věcnou nesprávnost přijmout, zavazuje se Döllken tuto skutečnost Partnerovi sdělit také do 2 pracovních dnů po obdržení objednávky.

4. Döllken a Partner se dohodli, že elektronická forma objednávky a elektronické potvrzení objednávky jsou rovnocenné písemné formě těchto úkonů a mají pro oba tutéž závaznost.

5. V případě komisionářského prodeje bude Döllken dodávat Produkty dle potřeby a dohody s Partnerem.

III. CENA DODÁVEK

1. Kupní cena produktů dodávaných Partnerovi na základě potvrzené objednávky bude určována podle platného ceníku nebo na základě oficiálních nabídek Döllken.

2. Ceny uvedené v cizích měnách budou přepočítány na korunové měsíčním kurzem devizy pro prodej, vyhlášených k začátku měsíce ČNB, pokud nebude smluvními stranami sjednáno jinak.

3. Sjednání fakturace v cizích měnách dle předchozího odstavce proběhne výlučně tehdy, kdy Partner uvede na zasláné objednávce svůj požadavek na fakturaci v cizí měně a příslušní pracovníci Döllken zařazení v obchodním, popř. logistickém oddělení písemně zpětně tento požadavek na fakturaci v cizí měně Partnerovi a potvrdí v rámci potvrzení celé objednávky. Partner však bere na vědomí, že takové určení kupní ceny je závazné a není možné jej po dni fakturace měnit. Partner je dále povinen ve stanovené měně na příslušný účet Döllken zaplatit.

IV. PATEBNÍ PODMÍNKY

1. Döllken poskytuje svým obchodním Partnerům následující platební podmínky:

- platba předem
- platba na fakturu
- platba v hotovosti, nebo platební kartou

ad a) Platba předem

V případě platby předem se Partner zavazuje zaplatit za objednané produkty kupní cenu včetně daně z přidané hodnoty před samotným dodáním, a to na základě zálohové faktury vystavené Döllken.

ad b) Platba na fakturu

Na základě předložení Partnerovy poslední možné účetní rozvahy a výkazu zisků a ztrát posoudí finanční oddělení Döllken možnost dodání objednaných produktů na základě daňového dokladu, a to se základní splatností 14 dní. V případě povolení takové fakturace stanoví Döllken ve Smlouvě maximální možnou výši vystavených a nezaplacených faktur (dále jen „kredit“).

V případě prodloužení s úhradou dílčí faktury je Partner povinen Döllken zaplatit ve lhůtě 14 dnů smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky.

Partner bere na vědomí, že v případě prodloužení s úhradou dílčí faktury včetně fakturované smluvní pokuty si Döllken vyhrazuje právo pozastavit další dodávky objednaných produktů a služeb, a to do doby jejich plného splacení.

ad c) Platba v hotovosti a platební kartou

Na základě předchozí dohody mezi Döllken a Partnerem je možné vydat zákazníkovi zboží proti platbě v hotovosti. Výše hotovosti, kterou je Döllken oprávněna přijmout v hotovosti je omezena dle příslušných právních předpisů.

Döllken přijímá platební karty VISA, MASTERCARD, MAESTRO.

2. Faktura či zálohová faktura bude považována za zaplacenou ve chvíli, kdy bude odpovídající částka připsána na účet Döllken.

3. Všechny částky poukazované na účet Döllken musí být prosté jakýchkoliv poplatků a nákladů. Veškeré náklady spojené s platbou jednotlivých faktur hradí Partner.

4. Faktury do 2.000,- Kč bez DPH Döllken generálně účtuje v hotovosti.

V. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU

1. Společnost Döllken je oprávněna požadovat zajištění závazku zaplatit kupní cenu. Bylo-li smlouveno zajištění závazku zaplatit kupní cenu, je kupující povinen ve smluvené době, jinak včas před dobou sjednanou pro dodání zboží, předat prodávajícímu doklady prokazující, že zaplacení kupní ceny bylo zajištěno v souladu se smlouvou. Nesplnění kupující této povinnosti, může prodávající odepřít dodání zboží do doby předání těchto dokladů. Jestliže kupující nezajistí zaplacení kupní ceny v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené prodávajícím, může prodávající od smlouvy odstoupit.

2. Přiměřený způsob zajištění bude sjednán v kupní smlouvě.

3. Bylo-li zajištění sjednáno, je Partner povinen toto zajištění prokázat nejpozději spolu s první objednávkou Produktů. Pokud Partner tuto povinnost nesplní, je Döllken oprávněna odepřít dodání objednaných Produktů.

VI. DODACÍ PODMÍNKY

1. Partner bere na vědomí, že Döllken je při plnění dodacích termínů u jednotlivých objednávek Partnera plně závislá na dodávce ze strany výrobců a jiných dodavatelů. Döllken se zavazuje vyvinout

maximální úsilí ke splnění termínu dodávky požadovaného ze strany Partnera, avšak neručí za jeho nedodržení. Všechny termíny dodání, které budou ze strany Döllken potvrzeny, jsou potvrzeny pouze jako předběžné.	13. Rezervace zboží Döllken drží rezervaci jeden měsíc ode dne objednání. V případě prodloužení rezervace je potřeba aby si Partner dohodl termín dodání. K tomuto datu bude zboží připraveno.	vat produkty, budou předplaceny buď přímo výrobcem, Döllken nebo jejím dodavatelem.
2. Povinnost dodat produkty dle potvrzených objednávek je v případech osobního převzetí splněna ze strany Döllken předáním produktů Partnerovi nebo kontaktní osobě, kterou Partner uvede v objednávce. V ostatních případech je povinnost dodat produkty dle potvrzených objednávek ze strany Döllken splněna předáním prvnímu dopravnímu přepravci.	VII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, VLASTNICKÉ PRÁVO A NÁHRADA ŠKODY	2. Partner souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních technologií, v platném znění, s využitím svého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení Döllken. Tento souhlas může Partner odmítnout oznámením o odmítnutí souhlasu adresovaným Döllken na jeho elektronickou adresu.
3. V případě, že produkty nevykazují žádnou právní ani faktickou vadu, je Partner je povinen produkty převzít a jejich převzetí potvrdit na dodací list Döllken. Pokud produkty vykazují známky poškození, není Partner povinen tyto produkty převzít, případně musí tuto skutečnost – pod sankci ztráty možnosti následného uplatnění nároků z odpovědnosti za vady u Döllken – uvést do dodacího či přepravního listu. Totéž platí i pro případy porušeného či jinak znehodnoceného originálního obalu. Partner je dále povinen neprodleně sdělit výše uvedené skutečnosti Döllken.	1. Partner bere na vědomí, že na jednotlivé produkty se vztahuje záruční doba, jejíž délka je dána podle druhu zboží. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla – li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Dále se v tomto ohledu uplatní ustanovení občanského zákoníku, z.č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění (dále jen „NOZ“), upravující záruku za jakost.	3. Partnerovi nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, patentů, fotografií, manuálů Döllken či dalších firem, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce Döllken, pokud není zvláštní smlouvou stanoveno jinak.
4. Místem dodání produktů je sklad Döllken v Rudné, K Vypichu 1087, PSČ 252 19 (dále jako „sklad Döllken“). Partner bere na vědomí, že při osobních odběrech mohou být zaměstnanci Partnera vyžádáni k předložení identifikačního dokladu.	2. Záruční podmínky jsou pak totožné se standardními záručními podmínkami jednotlivých výrobců, pokud není písemně ujednáno jinak.	4. Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy, zejména konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti související s Döllken a Partnerem, se kterými Döllken a Partner při vzájemné obchodní spolupráci přijdou do styku, jsou obchodním tajemstvím. Döllken i Partner se zavazují zachovávat mlčenlivost o uvedených skutečnostech a informacích, které označí jako důvěrné, a to až do doby, kdy se informace této povahy stnou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti. Při porušení této povinnosti se uplatní příslušná ustanovení NOZ.
5. Dodání produktů do jiného místa, než je sklad Döllken je možné po předchozí písemné dohodě Stran (nebo po potvrzení požadavku specifikovaného v objednávce produktů). Náklady vzniklé z přepravy nese Partner.	3. Vlastnické právo k objednaným produktům je převedeno na Partnera nebo na třetí osobu v případě komisioního prodeje úplným uhrazením kupní ceny.	X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6. Pokud objednávka přesáhne částku ve výši 7.500,- Kč bez DPH, zajistí Döllken dopravu objednaných produktů na vlastní náklady do provozovny Partnera v České republice, nebo na jinou adresu určenou ve Smlouvě nebo v objednávce, ale také v České republice.	5. V souladu s § 2952 NOZ se hradí skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Záleží – li skutečná škoda ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo mu poskytl náhradu.	1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro obchodní případy uzavírané mezi Döllken a Partnerem ode dne jejich vyhlášení. Döllken si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit v případě změny obchodní politiky společnosti a příslušných právních norem. Nové znění obchodních podmínek vyhlásí Döllken vhodným způsobem nejméně jeden měsíc před datem jejich účinnosti. V případě, že Partner s novým zněním obchodních podmínek nebude souhlasit, je oprávněn to písemně oznámit Döllken a to ve lhůtě jednoho měsíce od vyhlášení nového znění.
7. Pokud objednávka přesáhne částku ve výši 450,- € bez DPH, zajistí Döllken dopravu objednaných produktů na vlastní náklady do provozovny Partnera ve Slovenské republice, nebo na jinou adresu určenou ve Smlouvě nebo v objednávce, ale také ve Slovenské republice.	6. V případě vrácení řádně objednaného zboží kupujícím účtuje Döllken Partnerovi smluvní poplatek ve výši 25 % z nákupní ceny. Možnost vrácení zboží je limitována jedním měsícem od data koupě a celou balicí jednotkou. Produkty z otevřených balení a dodávek po menší, než balicí jednotce Döllken neodebírá zpět.	2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
8. Přesné datum dodání bude Partnerovi sděleno minimálně jeden pracovní den před uskutečněním dodávky. V případě nestandardních dodacích požadavků (speciální manipulace, stěhování, doprava s pevným časem dodání apod.) hradí Partner takto vzniklé náklady v plné výši, pokud nebude na základě písemné dohody stanoveno jinak.	7. V případě žádosti vrácení u produktů, které byly vyrobeny na zakázku a dle řádné objednávky a Döllken nemá po tyto produkty žádné jiné uplatnění, vyhrazuje si Döllken odmítnout vratku těchto Produktů od Partnera.	3. Ostatní práva a povinnosti těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními NOZ.
9. Döllken má právo pozastavit plnění jakékoli objednávky z důvodu neplnění dojednaných podmínek. Tyto důvody vždy Döllken Partnerovi neprodleně sdělí.	VIII. NEBEZPEČÍ ŠKODY	4. Veškeré spory, které vzniknou na základě těchto obchodních podmínek a uzavřených navazujících smluv a v souvislosti s nimi, budou s konečnou platností řešeny rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze.
10. V případě nevyzvednutí řádně objednaného zboží Partnerem bude Döllken účtovat storno poplatek ve výši 25% nákupní ceny.	1. Nebezpečí škody na Produktech (tj. nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení) přechází na Partnera v době převzetí zboží.	IX. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI DÖLLKEN A PARTNERA
11. Za dodání zboží na dobírku je Partnerovi účtován poplatek za poštovné a balné ve výši 150,- Kč bez DPH za každou zásilku.	2. V případě, že byla Partnerem zvolena možnost osobního převzetí a byl určen den, popřípadě čas převzetí, ale Partner Produkty nepřevzal včas, přechází na Partnera nebezpečí škody okamžikem, kdy Produkty převzít měl, avšak nepřevzal.	1. Döllken prohlašuje, že zajišťuje plnění veškerých povinností stanovených zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech v platném znění, zejména, že veškeré obaly, ve kterých bude Partnerovi dodá-
12. Rozvoz po Praze a jejím nejbližším okolí zajišťuje Döllken vlastní dopravou za podmínek hodnoty dodávky nad 10.000,- Kč bez DPH zdarma, jinak paušálním poplatkem 150,- Kč bez DPH.	IX. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI DÖLLKEN A PARTNERA	Obchodní podmínky

Poznámky

Döller
Profiles

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP



Döller Profiles CZ

Na Radosti 414

155 21 Zličín

T: +420 251 627 298

E: objednavky@doellken-profiles.com

Již 25 let s Vámi



Vydáno: 04/2021