

LAMINÁTOVÉ PODLAHY

PERFECT QUALITY
made in Germany

FLOORCLIC® 31

spolehlivý s odolným povrchem

LAMINATE FLOORING

FLOOR
CLIC®



LONGER UNIVERSAL
EMOTION
SOLUTION COUNTRY

NATURAL
STYLE
BEAUTY

S

MODERN
HOME



CREATIVE
DESIGNS



HOME

REALISTIC
WOOD
EFFECTS

LIVING
TOGETHER



RYCHLÉ DODÁNÍ



SNADNÁ MONTÁŽ

www.floorcllic.cz

SOLUTION 31

Rozměr: 1292 x 193 mm
Celková tloušťka: 7 mm
Balení: 2,494 m² / 10 ks



F 75011 Borovice kanadská



F 75039 Dub Fio



F 75020 Dub Belfort stříbrný





FV 55044 Dub Charm šedý



FV 55046 Dub White



FV 55139 Dub Marty



FV 55138 Dub Marty šedý



FV 55036 Dub Bonavigo šedý



FV 55006 Dub Chiemsee



FV 55043 Dub Charm přírodní



FV 55089 Dub Grand



FV 55182 Dub Village



FV 55045 Dub Charm hnědý

UNIVERSAL 31

Rozměr: 1292 x 193 mm
Celková tloušťka: 8 mm
Balení: 1,995 m² / 8 ks



F 85030 Dub Emotion tabákový



F 84022 Dub Colmar



F 85035 Dub Natur



F 85008 Dub Alberta polární

UNIVERSAL 31 V

Rozměr: 1292 x 193 mm
Celková tloušťka: 8 mm
Balení: 1,995 m² / 8 ks



FV 54019 Dub Grove tmavý



FV 54027 Dub Corte



FV 54034 Dub Light

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sokl 240 x 6 x 1,7 cm



barevné odstíny jsou shodné s dekory podlah

Komponenty pro sokl



koncovka levá, roh, kout a koncovka pravá

Klips



spotřeba pro montáž
1 m soklu cca 4 ks

AKTIV
čistič podlah



pro běžné čištění,
obsah 1 litr

TECHNICKÉ ÚDAJE

	SOLUTION 31	SOLUTION 31 V	UNIVERSAL 31	UNIVERSAL 31 V
Rozměr	1292 x 193 mm	1292 x 193 mm	1292 x 193 mm	1292 x 193 mm
Celková tloušťka	7 mm	7 mm	8 mm	8 mm
V-spára	—		—	
Zámkový systém				
Užitná třída				
Balení	2,494 m ² / 10 ks	2,494 m ² / 10 ks	1,995 m ² / 8 ks	1,995 m ² / 8 ks
Plocha na paletě	129,688 m ²	129,688 m ²	119,700 m ²	119,700 m ²



05

EGGER Retail Products
GmbH & Co. KG, Německo
EN 14041:2004



PERFECT QUALITY
made in Germany



V-spára
na hranách spojů



Patentovaný
zámkový systém



Pro obytné prostory se silným zatížením
a pro komerční prostory s mírným zatížením

STRUKTURA VRSTEV

1. Krycí vrstva overlay vysoce odolná proti oděru
2. Autentická dekorová vrstva
3. Voděodolná nosná deska z přírodních vláken
4. Protitahová stabilizační vrstva



Pro nosné desky jsou výlučně použity typy HDF třídy E1.

NA FLOORCLIC® 31 se můžete spolehnout



Laminátové podlahy FLOORCLIC® 31 jsou na českém trhu dlouhodobě velmi oblíbené. Atraktivní nabídka 20 dekorů obsahující vyváženou paletu tradičních i trendových odstínů dřevin snadno uspokojí různorodé požadavky zákazníků všech generací. Kolekce ve čtyřech typových řadách **SOLUTION**, **SOLUTION V**, **UNIVERSAL** a **UNIVERSAL V** obsahuje spolehlivé technické vlastnosti, které umožňují v praxi velmi variabilní použití. Vysoký technologický standard výrobce EGGER zaručuje u podlahových dílců FLOORCLIC® jednoduchou instalaci a vynikající odolnost jejich povrchu proti opotřebení. Díky vysoké měrné hustotě nosné dřevovláknité desky typu „HDF Quell Stopp plus“ jsou tyto plovoucí podlahy rozměrově stabilní i při změně klimatu vnitřního prostředí.

Rakouská společnost EGGER patří mezi největší výrobce konstrukčních a nábytkových desek na světě. Při produkci laminátových podlah FLOORCLIC® ve své továrně v německém Wismaru využívá nejnovější technologie, do jejichž výzkumu a vývoje dlouhodobě investuje. Díky tomu působí přírodní designy podlah FLOORCLIC® vždy přirozeně a lehce splynou s rozmanitými styly interiérů. Dekory proti opotřebení ostrými podpatky nebo kolečky židlí chrání odolná krycí vrstva, takzvaný overlay. Recepty na impregnační pryskyřice, díky nimž tato ochranná vrstva vypadá neopotřebovaně i po nejtvrdších testech, patří k nejpřísněji střeženým tajemstvím výrobce. Dodržováním přísných emisních standardů při výrobě jsou podlahy FLOORCLIC® bezpečné a s převahou splňují hygienické požadavky platných evropských norem.

